

imagePROGRAF
PRO-300

Canon
Delighting You Always

Profesyonel ve Sergiye Hazır Fotoğraflar A3+ boyutuna kadar A3+ boyutuna kadar



imagePROGRAF PRO-300, Canon'un en son baskı teknolojilerini barındırarak profesyonel fotoğraflar ve A3+ boyutuna kadar sergiye hazır baskılar oluşturur. LUCIA PRO pigment mürekkep sistemi ve Crystal-fidelity dijital görüntü işleme iş akışı, görüntü yakalamadan baskıya kadar en yüksek görüntü kalitesini korur ve tüm profesyonel fotoğrafçılar için ideal bir yardımcıdır.

feyzabilisim
www.feyzabilisim.com
+90 (312) 387 10 87


PLOTTER
Plotter satı malzemelerine Ayrı İhtiyaç
WWW.PLOTTERSARF.COM
0850 308 71 99

L-COA PRO

GELİŞMİŞ GÖRÜNTÜ MOTORU

Canon'un L-COA işlemcisi, büyük görüntü verilerini kolayca işler ve optimum mürekkep damlacığını yüksek hızda hesaplayarak yüksek kaliteli ve hızlı baskı sağlar.

Optimum Görüntü Oluşturma (OIG) Sistemi ayrıca baskının her alanını analiz eder ve baskıda en doğru renk temsilini sağlamak için en iyi mürekkep karışımını seçer.



YÜKSEK KALİTE




Chroma Optimizer özellikli 9 renkli LUCIA PRO mürekkep sistemi, zengin renkler ve hassas tonlamalı derin siyahlarla daha geniş bir renk gamı sunar.

YENİ MAT SİYAH MÜREKKEP

MAT MEDYADA

Daha yüksek siyah yoğunluğu, yumuşak tonlamalar ve daha koyu alanlarda daha fazla ayrıntı sunar.




Normal Mat Siyah Mürekkep

Yeni Mat Siyah Mürekkep

CHROMA OPTIMIZER

PARLAK/YARI PARLAK MEDYADA

Bronzlaşmayı azaltır, zengin renkler ve yüksek kontrast ile birleşen düzgün bir parlaklık sağlar.



UZATILMIŞ BASKI ÖMRÜ

Doğru Canon medyası ile birlikte kullanıldığında, LUCIA PRO mürekkepleri geleneksel mürekkeplere kıyasla mükemmel baskı ömrü sağlar ve 200 yıla kadar solmaya ve görüntü bozulmasına karşı direnç gösterir.

	GAZ DAYANIKLILIĞI	IŞIK DAYANIKLILIĞI	ALBÜM HAYATI
Test Ögeleri	Ozon	Xenon	Fotoğraf Albümü (Karanlık Depo)
Test Standardı	JEITA	JEITA	JEITA
Canon Fotoğraf Kağıdı Pro Platin	Yaklaşık olarak. 60 yıl	Yaklaşık olarak. 60 yıl	Yaklaşık olarak. 200 yıl
Canon Fotoğraf Kağıdı Profesyonel Parlaklık	Yaklaşık olarak. 60 yıl	Yaklaşık olarak. 45 yıl	Yaklaşık olarak. 200 yıl



ÇOK YÖNLÜ MEDYA KAĞIT İŞLEME

Çeşitli kağıt ortamlarına çarpıcı görüntüler basabilme özelliği, bu yazıcıyı rakiplerinden ayırır. Mat, yarı parlak, süper parlak ve A3+ boyutuna kadar Fine Art sınıfı kağıtların yanı sıra, PRO-300, daha düz besleme için manuel besleme tepsiyiyle daha kalın kağıtları da kolayca işler. Dahil edilen çok amaçlı tepsi, etkileyici kağıt işleme özelliğini tamamlayarak kullanıcıya disk etiketleri ve hatta tırnak çıkartmaları basmak için ek seçenekler sunar.

PANORAMİK FOTOĞRAFLARIN BASKISINI VE ÖZEL KENAR BOŞLUKLARINI DESTEKLER

PRO-300, mükemmel çerçeveleme gereksinimleri için kenar boşluklarını özelleştirme seçenekleri, 210 x 594 mm boyutunda panorama kağıt ve 990,6 mm'ye kadar uzun kağıtlara baskı yapma özelliği ile yaratıcı vizyonunuzu destekler.




YÜKSEK VERİMLİLİK



KOMPAKT VE YER TASARRUFU

Önceki modellere kıyasla %15 daha küçük ayak izi ile çalışma masalarında daha az yer kaplar.




NOZUL GERİ KAZANIM SİSTEMİ

Yazdırma sırasında tıkanan nozulları otomatik olarak telafi ederek mürekkep akışını çalışan nozullara yeniden dağıtır, bantlanma ve yazıcı kafası temizleme sıklığı nedeniyle oluşan yazdırma hatalarını azaltır.



3 İNÇ RENKLİ LCD EKRAN

Yazıcı işlevlerinde kolay gezinme olanağı sağlar, ayrıca mürekkep seviyelerini ve kağıt ayarlarını izlemenizi sağlar.



GÜVENİLİR KAĞIT BESLEME

Otomatik eğrilik düzeltme işlevi, kağıt hizalamasındaki hataları önler ve kağıt israfını azaltır.

İŞ AKIŞI ÇÖZÜMLERİ

CANON PROFESYONEL BASKI VE DÜZENLEME KUSURSUZ İŞ AKIŞI ENTEGRASYONU

Canon Professional Print & Layout yazılımı, hassas düzen kontrolü ve ekran provası için profesyonel bir ekrandan baskıya iş akışı sağlar.

Desteklenen Canon EOS sistem kamera kullanıcıları için Canon Crystal-fidelity teknolojisi, mümkün olan en yüksek dinamik aralığı, renk ifadesini ve netliği ortaya çıkararak, hem amatörler hem de profesyoneller için kameradan baskıya kadar görüntüleri zahmetsizce aktarır.



MEDYA YAPILANDIRMA ARAÇLARI OPTİMAL VERİMLİLİK İÇİN

Canon ve üçüncü taraf medyalar için medya yönetimini basitleştirir, optimum baskı sonucu için hem sürücüde hem de yazıcıda medyayı özelleştirmenize olanak tanır.



STÜDYO KALİTESİNDE BASKI

Fotoğraf, güzel sanatlar veya dijital sanat baskıları için olsun, bu kağıtlar fotoğrafları olağanüstü ayrıntı ve kalitede yeniden üretir ve orijinalleri kadar güzel replika baskılar oluşturur.


YENİ



FA-RG1

Premium İnce Sanat Taslağı
• 320 g/m²
• A4, A3, A3+, A2

Görüntünün derinliğini ifade etmek ve üç boyutlu bir dokunuş eklemek için birinci sınıf kaliteli kaba kağıt.



FA-SM1

Premium İnce Sanat Pürüzsüz
• 310 g/m²
• A4, A3, A3+, A2

Profesyonel mürekkep püskürtmeli yazıcılar için profesyonel, yüksek kaliteli kağıt.



LU-101

Fotoğraf Kağıdı Pro Parlak
• 260 g/m²
• A4, A3, A3+, A2

Parlak kaplama, parmak izlerine karşı dayanıklı ve parlamayı neredeyse tamamen ortadan kaldıran zarif bir yüzey sağlar.



PM-101

Fotoğraf Kağıdı Pro Premium Mat
• 170 g/m²
• A4, A3, A3+, A2

Yansıtıcı parlaklık içermeyen baskılar için sıcak beyaz tonlu pürüzsüz doku.



PT-101

Fotoğraf Kağıdı Pro Platin (Süper Yüksek Parlak)
• 260 g/m²
• 4 x 6", A4, A3, A3+, A2

Professional studio finish photo paper offering outstanding quality.

Özellikler			imagePROGRAF PRO-300	
YAZICI	Maksimum Baskı Çözünürlüğü ¹		4800 (yatay) x 2400 (dikey) dpi	
	Mürekkep Kartuşu Sayısı		10 (Chroma Optimizer dahil)	
	Photo Baskı Hızı ² (Yaklaşık)	11 x 14" resim üzerinde Kenarlıklı A3+	Renkli/Tek Renkli, PT-101	
		A4/8 x 10" görüntü A4 kağıtta kenarlıklı	4 dakika 15 saniye	
		4 x 6 inç Kenarlıksız	2 dakika 30 saniye	
	Maksimum Yazdırılabilir Kağıt Uzunluğu	Üst Tepsi	1 dakika 45 saniye	
		Manuel Besleme Tepsisi	Kenarlıklı: 322,2 mm (12,7 inç), Kenarlı: 323,4 mm (12,7 inç), Kenarlı: 329 mm (13 inç)	
	Yazdırılabilir Alan	Sınırsız Baskı	Üst/Alt/Sağ/Sol Kenar Boşluğu: her biri 0 mm	
		Kenarlıklı Baskı	Üst Kenar Boşluğu: 3 mm, Alt Kenar Boşluğu: 5 mm, Sol/Sağ Kenar Boşluğu: her biri 3,4 mm (LTR/LGL: Sol: 6,4 mm, Sağ: 6,3 mm) Güzel Sanatlar Kağıdı için Önerilen Üst/Alt/Sağ/Sol Kenar Boşluğu: her biri 25 mm	
	Desteklenen Medya	Çok amaçlı tepsi	Yazdırılabilir Tırnak Çıkartması (NL-101), Yazdırılabilir Disk	
AĞ / SİSTEM GEREKSİNİMLERİ VE GENEL ÖZELLİKLER	Kağıt Boyutu	Üst Tepsi	A3+, A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, Ledger, Hagaki, 7 x 10", 12 x 12", 3,5 x 5", 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 10 x 12", Kare (5 x 5"), 210 x 594 mm	
		Manuel Besleme Tepsisi	Özel Boyut: Genişlik 89 - 329 mm, Uzunluk 127 - 990,6 mm	
		Çok amaçlı tepsi	A3+, A3, A4, B4, LTR, LGL, Ledger, 12 x 12 inç, 8 x 10 inç, 10 x 12 inç, 210 x 594 mm Özel Boyut: Genişlik 203,2 - 330,2 mm, Uzunluk 254 - 990,6 mm	
		Sınırsız Baskı ³	120 x 120 mm	
		Üst Tepsi	A3+ ya kadar	
	Kağıt Ağırlığı	Manuel Besleme Tepsisi	Düz Kağıt: 64 - 105 g/m ² , Canon Orijinal Kağıt (maksimum): yaklaşık 380 g/m ²	
			Canon Orijinal Kağıt (maksimum): yaklaşık 380 g/m ² veya Kağıt Kalınlığı 0,1 - 0,6 mm veya daha az	
	Windows	İşletim sistemi uyumluluğunu doğrulamak ve en son sürücüyü indirmek için lütfen https://asia.canon adresini ziyaret edin.	Windows 10 / 8.1 / 7 SP1 ⁴	
	Macintosh		OS X 10.11.6, macOS 10.12 - 10.15	
	Arayüz		IEEE 802.11b/g/n, 100Base-TX/10Base-T, USB 2.0	
SAYFA VERİMİ	Mobil Baskı Uygulamaları		Creative Park, Canon PRINT Mürekkep Püskürtmeli/SELPHY, Kolay Fotoğraf Yazdırma Düzenleyicisi	
	Diğer Bağlantı Özellikleri		Canon Baskı Hizmeti, PIXMA Cloud Link, Mopria, AirPrint, Windows 10 Mobile, Kablosuz PictBridge, Doğrudan Kablosuz	
	Güç Tüketimi (Yaklaşık)		16 W (10 W Bekleme)	
	Çalışma Ortamı ⁵		Sıcaklık: 5 - 35 °C, Nem: 10 - 90 % RH (çiy oluşumu yok)	
	Önerilen Ortam ⁶		Sıcaklık: 15 - 30 °C, Nem: 10 - 80 % RH (çiy oluşumu yok)	
	Depolama Ortamı		Sıcaklık: 0 - 40 °C, Nem: 5 - 95 % RH (çiy oluşumu yok)	
	Boyutlar (G x D x Y) (Yaklaşık)		639 x 379 x 200 mm	
	Ağırlık (Yaklaşık)		14,4 kg	
	A3+ Renkli, Fotoğraf Kağıdı PT-101 (ISO/JIS-SCID N2 test dosyası) ⁷ (Sayfa)		PFI-300 MBK: 270 ⁹ PFI-300 PBK: 33 ⁹ PFI-300 GY: 44 ⁹ PFI-300 C: 82 ⁹ PFI-300 PC: 116 ⁹	PFI-300 M: 87 ⁹ PFI-300 PM: 73 ⁹ PFI-300 Y: 87 ⁹ PFI-300 R: 129 ⁹ PFI-300 CO: 48 ⁹
	A3+ Mono, Fotoğraf Kağıdı PT-101 (ISO/JIS-SCID N2 test dosyası) ⁷ (Sayfa)		PFI-300 MBK: 180 ⁹ PFI-300 PBK: 27 ⁹ PFI-300 GY: 26 ⁹ PFI-300 C: 123 ⁹ PFI-300 PC: 72 ⁹	PFI-300 M: 189 ⁹ PFI-300 PM: 86 ⁹ PFI-300 Y: 211 ⁹ PFI-300 R: 263 ⁹ PFI-300 CO: 58 ⁹

Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

* 1 Mürekkep damlacıkları en az 1/4800 inçlik bir aralıkla yerleştirilebilir.

* 2 Fotoğraf baskı hızı, ISO/JIS-SCID N2 kullanılarak varsayılan ayara dayanır ve ana bilgisayardaki veri işleme süresini hesaba katmaz.

Baskı hızı, sistem yapılandırması, arabirim, yazılım, belgenin karmaşıklığı, baskı modu, sayfa kapsamı, kullanılan kağıt türü vb. faktörlere bağlı olarak değişebilir.

* 3 Sınırsız baskı için desteklenmeyen kağıt türleri şunlardır: Zarf, Yüksek Çözünürlüklü Kağıt, T-shirt Transferi ve Fotoğraf Etiketleri.

* 4 Çalışma, yalnızca Windows 7 veya üstü sürümünün önceden yüklenmiş olduğu bir bilgisayarda garanti edilebilir.

* 5 Yazıcının performansı, belirli sıcaklık ve nem koşullarında düşebilir.

* 6 Fotoğraf kağıdı gibi kağıtların sıcaklık ve nem koşulları için kağıdın ambalajına veya verilen talimatlara bakın.

* 7 ISO/JIS-SCID N2 test dosyasını 11 x 14 inç boyutunda A3+ Photo Paper Pro Platinum (PT-101) kağıda, Windows 10 yazıcı sürücüsü ve Photoshop CC kullanarak test kağıdının varsayılan ayarlarıyla sürekli olarak yazdırırken.

* 8 ISO/IEC 24711 (A4 için) uyarınca ISO/IEC 24712 test dosyası ve ISO/IEC 29102 (4 x 6" için) uyarınca ISO/IEC 29103 test dosyası kullanılarak beyan edilen verim değeri. Sürekli yazdırma ile elde edilen değer.

Windows 10'da görüntüyü sağ tıklayın ve menüden "Yazdır" seçeneğini seçerek yazdırın.

* 9 Tahmini Ek Verim.

Canon

GÜNEY VE GÜNEYDOĞU
ASYA BÖLGESEL MERKEZ

CANON SINGAPORE PTE. LTD.

1 Fusionopolis Place, #14-10

Galaxis, Singapore 138522

Tel : 65-6799-8888

Fax : 65-6799-8882

<https://asia.canon>



www.facebook.com/CanonPIXMA

Canon Singapore Pte Ltd. Tüm hakları saklıdır.

Bu belge yalnızca bilgi amaçlıdır ve içeriği önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Ürün seçenekleri, adı ve bulunabilirliği bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu belgedeki hiçbir bilgi garanti olarak yorumlanmamalıdır.

Bu belgeyle ilgili herhangi bir sorumluluk veya sözleşme yükümlülüğünü açıkça reddederiz.

feyzabilisim
www.feyzabilisim.com
+90 (312) 387 10 87

PILOTTER
PictBridge yazıcıları için
WWW.PLOTTERSARIF.COM
0850 308 71 99

Satıcı Damgası