

PIXMA PRO-200

GERÇEK RENKLERİNİZ, MÜKEMMEL BİÇİMDE BASILI

Gelecek vadeden fotoğrafçılarının tercihi olan A3 + yazıcı. Çok yönlü, kompakt ve kullanımı kolay PIXMA PRO-200, gurur duyulacak canlı ve yüksek kaliteli fotoğraflar basar.



- **Etkileyici yüksek kaliteli fotoğraflar**

Üstün 8 renkli boya bazlı mürekkep sistemi ile her seferinde olağanüstü bir reproduksiyon, daha zengin renkler ve canlı profesyonel baskı elde edersiniz.

- **Size uygun kağıdı seçin**

Çok yönlü medya işleme ve özelleştirilebilir baskı boyutları ile fotoğraflarınızı güzel sanatlar, kenarsız ve panoramik dahil olmak üzere çeşitli kağıtlarda iyileştirebilirsiniz.

- **Hızlı ve kolay kullanım**

Dahili 3 inç LCD ekran, mürekkep seviyelerini kontrol etmenizi, yazıcı bakımını gerçekleştirmenizi ve yazıcı talimatlarına bir bakışta erişmenizi sağlar – kolaylıkla mükemmel sonuçlar elde edin.

- **Her seferinde mükemmel baskı**

3 kağıt besleme seçeneği ve otomatik kağıt eğrilik düzeltme işlevi ile, kullandığınız kağıt ne olursa olsun, hizalama hatalarına ve baskı hatalarına veda edebilirsiniz.

- **Tek bir sorunsuz işlem**

Canon'un kullanıcı dostu PPL yazılımı, popüler fotoğraf programlarından kolaylıkla fotoğraf çekip gönderebilmenizi ve tek bir yerden düzenleme ve baskı deneyimi yaşayabilmenizi sağlar.



ÜRÜN YELPAZESİ



imagePROGRAF
PRO-300



PIXMA PRO-200



PIXMA IP8750

imagePROGRAF
PRO-300

PIXMA PRO-200
PIXMA IP8750

feyzabilisim
www.feyzabilisim.com
+90 (312) 387 10 87

PLOTTER
www.PLOTTERSARF.COM
0850 308 71 99

Live for the story_

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PIXMA PRO-200

Class
Baskı Kafası / Mürekkep Türü
Tür
Nozul Sayısı

13" (A3+)

Kalıcı
Toplam 6.144 nozul
(Y/M/C/PC/PM/Gy/Bk/LGY her biri 768 nozul x 8)
8 renk = Y/M/C/PC/PM/Gy/LGy/BK
4800 (yatay)*1 x 2400 (dikey) dpi

Mürekkep Haznesi
Maksimum Baskı Çözünürlüğü
Baskı Hızı
Fotoğraf (A3+ kağıtta 11"x14"
boyutunda, kenarlıkları)*2
Renkli/PT-101
Siyah/PT-101
Maksimum Baskı Kağıt Boyutu
Üst Tepsi (genişlik)

yaklaşık 1 dakika 30 saniye
yaklaşık 2 dakika 55 saniye

Üst Tepsi: 322,2 mm (12,7 inç), Kenarlıksız Baskı : 329 mm (A3+)(13 inç)
Manuel Besleme: 322,2 mm (12,7 inç), Kenarlıksız Baskı: 329 mm (13 inç)
990,60 mm (kenarlı)

Manuel Besleme (genişlik)

Özel (uzunluk)
Yazdırılabilir Alan

Sınırsız Yazdırma
Sınırlı Yazdırma

Üst/Alt/Sağ/Sol kenar boşluğu: her biri 0 mm
Üst kenar boşluğu: 3 mm , Alt kenar boşluğu: 5 mm / Sol/Sağ kenar boşluğu: her biri 3,4 mm (LTR/LGL: Sol: 6,4 mm, Sağ: 6,3 mm)
Güzel Sanatlar Kağıdı için önerilen Üst/Alt/Sağ/Sol kenar boşluğu: her biri 25 mm

Desteklenen Ortamlar
Üst Tepsi

Düz Kağıt/ Fotoğraf Kağıdı Pro Platinum (PT-101)/ Fotoğraf Kağıdı Plus Parlak II (PP-201)/ Fotoğraf Kağıdı Pro Luster (LU-101)/ Fotoğraf Kağıdı Plus Yanı Parlak (SG-201)/ Mat Fotoğraf Kağıdı (MP-101)/ Hagaki/ Hafif Fotoğraf Kağıdı (KUTU)/Japon Kağıdı Washi (KUTU)/ Tuval (KUTU)/ Red Label Superior 80 g/m2 (WOP111)/ Canon Oce Office Renkli Kağıt 80 g/m2(SAT213)/ Ağır Sanat Kağıdı(BOX)/ Mürekkep Püskürtmeli Tebrik Kartı/Karton/Fotoğraf Kağıdı Plus Parlak II (PP-208), Yüksek Çözünürlüklü Kağıt (HR-101N), Fotoğraf Kağıdı Parlak (GP-501), Zarf, T-Shirt Transfer, Hafif Kumaş Ütü Transferleri(LF-101), Koyu Kumaş Ütü Transferleri (DF 101)

Manual Feed

Fotoğraf Kağıdı Pro Platinum (PT-101)/Fotoğraf Kağıdı Plus Parlak II (PP-201) /Fotoğraf Kağıdı Pro Luster (LU-101)/ Fotoğraf Kağıdı Plus Yanı Parlak (SG-201)/ Mat Fotoğraf Kağıdı (MP-101)/ Hafif Fotoğraf Kağıdı (BOX)/ Ağır Fotoğraf Kağıdı (BOX)/ Japon Kağıdı Washi (BOX)/ Tuval (BOX)/ Fotoğraf Kağıdı Pro Premium Mat (PM-101) / Ağır Güzel Sanatlar Kağıdı (BOX)/ Ekstra Ağır Güzel Sanatlar Kağıdı (BOX)/Premium Fine Art Rough/Mürekkep Püskürtmeli Tebrik Kartı/Karton/Fotoğraf Kağıdı Plus Parlak II (PP-208), Fotoğraf Kağıdı Parlak (GP-501), Hafif Kumaş Ütü Transferleri (LF-101), Koyu Kumaş Ütü Transferleri (DF 101)
Yazdırılabilir Tırnak Etiketleri (NL-101) / Yazdırılabilir Disk

Çok Amaçlı Tepsi
Kağıt Boyutu
Üst Tepsi

A3+/A3/A4/A5/B4/B5/LTR/LGL/Ledger/Hagaki/7"x10"/12x12
L (3,5"x5")/KG (4"x6") /2L (5"x7")/8"x10"/10"x12"/Kare (127 mm) /210 x594 mm
Özel boyut (genişlik 89 mm - 329 mm, uzunluk 127 mm - 990,6 mm)
Zarflar (DL, COM10)

Manuel Besleme

A3+/A3/A4/B4/LTR/LGL/Ledger/12x12

Çok Amaçlı Tepsi
Kağıt Boyutu (Kenarlıksız)

8"x10"/10"x12"/210x594 mm
Özel boyut (genişlik 203,2 mm - 330,2 mm, uzunluk 254 mm - 990,6 mm)
120x120 mm
A3+/A3/A4/LTR/Ledger/Hagaki/7x10/12x12/5x7/L (3,5"x5")/KG (4"x6")/2L(5"x7")/8"x10"/10"x12"/Square (127 mm)/210 x594 mm

Kağıt İşleme (Üst Tepsi)
(Maksimum Sayı)
Düz Kağıt
Fotoğraf Kağıdı Pro Platinum
(PT-101)

LTR/A4/A5/B5 = 100 B4/A3/LGL/LDR = 50
L/KG(4"x6") = 20 LTR/A3/A4/2L/8"x10" = 10
10"x12"/A3+ = 1

Fotoğraf Kağıdı Plus Parlak II
(PP-201)

Fotoğraf Kağıdı Parlak
(GP-501) Fotoğraf Kağıdı Pro
Luster
(LU-101)

Fotoğraf Kağıdı Plus Yanı
Parlak (SG-201)

Mat Fotoğraf Kağıdı (MP-101)

Yüksek Çözünürlüklü Kağıt
(HR-101N)

T-Shirt Transfer

Hagaki

Hafif Fotoğraf Kağıdı Japon

Kağıdı Washi Kanvas

Red Label Superior 80

g/m2(WOP111)

Canon Oce Office Renkli

Kağıt 80 g/m2(SAT213) Ağır

Sanat Kağıdı Hafif Kumaş Ütü

Transferleri
(LF-101)

Koyu Kumaş Ütü Transferleri

(DF 101)

Zarflar (DL, COM10)

Mürekkep Püskürtmeli Tebrik

Kartı Karton

Fotoğraf Kağıdı Plus Parlak II

(PP-201)

Kağıt İşleme

(Manuel Besleme)

(Maksimum Sayı)

Fotoğraf Kağıdı Pro Platinum

(PT-101)

Fotoğraf Kağıdı Plus Parlak II

(PP-201)

Fotoğraf Kağıdı Pro Luster

(LU-101)

Fotoğraf Kağıdı Parlak

(GP-501) Fotoğraf Kağıdı Plus

Yanı Parlak (SG-201)

Mat Fotoğraf Kağıdı (MP-101)

Hafif Fotoğraf Kağıdı Ağır

Fotoğraf Kağıdı Japon Kağıdı

Washi Kanvas

Fotoğraf Kağıdı Pro Premium

Mat (PM-101) Ağır Güzel

Sanatlar Kağıdı Ekstra Ağır

Güzel Sanatlar Kağıdı

Premium Güzel Sanatlar

Pürüzlü

(FA-RG1)

Hafif Kumaş Ütü Transferleri

(LF-101)

Koyu Kumaş Ütü Transferleri

(DF 101)

Mürekkep Püskürtmeli Tebrik

Kartı Kartonu

Fotoğraf Kağıdı Plus Parlak II

(PP-201)

Kağıt İşleme

(Çok Amaçlı Tepsi)

(Maksimum Sayı)

Kağıt Ağırlığı

Üst Tepsi

Manuel Besleme

Mürekkep Sonu Sensörü

Baskı Kafası Hizalama

L/KG(4"x6")/Hagaki/Square(127 mm) = 20
LTR/A3/A4/2L/5"x7"/8"x10" = 10 A3+ = 1
L/KG(4"x6") = 20 LTR/A3/A4/2L = 10 A3+ = 1
LTR/A4 /A3 = 10 A3+ = 1

L/KG(4"x6") = 20 LTR/A4 /A3/5x7/2L/8"x10" = 10
10"x12"/A3+ = 1
L/KG(4"x6") = 20 LTR/A4 /A3 = 10 A3+ = 1
LTR/A4/B5 = 80 B4 = 50 A3 = 20 A3+ = 1

A4 = 1

20

LTR/A4/A3/A3+/LDR/210 x 594 mm = 1

LTR/A4/A3/A3+/LDR/210 x 594 mm = 1

LTR/A4/A3/A3+/LDR/210 x 594 mm = 1

A4 = 100

A4 = 80

LTR/A4/A3/A3+/LDR/210x594 mm = 1

LTR/A4 = 1

LTR/A4 = 1

10

LTR/A4/7"x10" = 1

LTR/A4 /12"x12" = 1

A4/A3=10 4"x6"=20

A3/A4/LTR/8"x10" /10"x12"/A3+ = 1

LTR/A4/A3/A3+ = 1

LTR/A4/A3/A3+ = 1

LTR/A4/A3/A3+ = 1

LTR/A4/A3/8"x10" /10"x12"/A3+ = 1

LTR/A4/A3/A3+ = 1

LTR/A4/A3/A3+/LDR/210 x 594 mm = 1

LTR/A4/A3/A3+/LDR/210 x 594 mm = 1

LTR/A4/A3/A3+/LDR/210 x 594 mm = 1

LTR/A4/A3/A3+/LDR/210 x 594 mm = 1

LTR/A4/A3/A3+/LDR/210 x 594 mm = 1

LTR/A4/A3/A3+/LDR/210 x 594 mm = 1

LTR/A4/A3/A3+/LDR/210 x 594 mm = 1

LTR/A4/A3/A3+ = 1

LTR/A4/12x12 = 1

LTR/A4/12x12 = 1

LTR/A4/7"x10" = 1

LTR/A4 /12"x12" = 1

A4/A3=1

1 (Çok amaçlı tepsi)

Düz Kağıt: 64-105 g/m2
Canon Orijinal kağıt (maksimum):
yaklaşık 380 g/m
Canon Orijinal kağıt (maksimum):
yaklaşık 380 g/m,
veya Kağıt Kalınlığı 0,1 ~0,6 mm veya daha
az
Nokta sayısı
Otomatik/Manuel

Canon

feyzabilisim
www.feyzabilisim.com
+90 (312) 387 10 87

PLOTTER
SERIF
Türkiye'nin ilk ve en büyük
www.PLOTTERSARF.COM
0850 308 71 99

Live for the story_

TEKNİK ÖZELLİKLER

PIXMA PRO-200

N/W

Protokol

Kablolu LAN

Ağ Türü

Veri Hızı

Güvenlik

Kablosuz LAN

Ağ Türü

Frekans Bandı

Kanal^{*3}

Aralık

Güvenlik

Doğrudan bağlantı (Kablosuz LAN)

YAZDIRMA ÇÖZÜMLERİ Canon PRINT Inkjet/SELPHY (iOS/Android için) Düzen

1-up (kenarlı/kenarsız)^{*4}

1-up (sadece kenarlıklı)

AirPrint

Düzen

1-up (sadece kenarlıklı)^{*4}

1-up(sadece sınırlı)

Baskı Kalitesi^{*5}

Mopria^{*6}

Düzen

1-up (kenarlı/kenarsız^{*4})

1-up (sadece kenarlı)

Baskı Kalitesi^{*5}

Canon Baskı Hizmeti

(Android için)

Windows 10 Mobile

PIXMA Cloud Link

Akıllı telefon veya tabletle

Kamera Doğrudan Özellikleri

Ortam boyutu

Uyumlu Dijital Kamera

Bağlantı türü

Dosya Biçimi

Düzen ^{*8}

1-up (kenarlısız^{*4})

1-up (kenarlı^{*9})

Fotoğraf Dizini

Çekim bilgileriyle yazdırma

Çekim bilgileriyle 20-up

yazdırma

35-up temaslı yazdırma

Disk Etiketi

Dosya numarası ve tarih

yazdırma

SNMP/ HTTP/TCP/IP(IPv4/IPv6)

IEEE 802.3 10base-T

IEEE 802.3u 100base-TX

10Mbps/100Mbps(Otomatik geçiş)

IEEE 802.1x(EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)

IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

IEEE802.11a

2.4GHz / 5GHz

2.4GHz: 1-13 (US: 1-11)

İç mekan 50 m 3i letim hız ın a ve koşullara

bağlı ıdır .

WEP (64/128bit)

WPA-PSK (TKIP/AES)

WPA2-PSK (TKIP/AES)

Mevcut

Mevcut

A4,Letter,A3,A3+,11"x17",Ledger,L,KG(4"x6"),2L(5"x7"),

kare (127"x127"),7"x10",8"x10",Hagaki

B5,A5,Legal,B4

Mevcut

A4,Letter,A3,A3+,11"x17",Ledger,L,KG(4"x6"),2L(5"x7"),

kare (127"x127"),7"x10",8"x10",10"x12",

12"x12",210x594,Hagaki

B5,A5,Legal,B4,zarflar(DL, COM10), Disk, Özel kağıt

boyutu

Taslak/Standart/Yüksek

Mevcut

A4,Letter,A3,A3+,11"x17",Ledger,L,KG(4"x6"),2L(5"x7"),

kare (127"x127"),7"x10",8"x10",10"x12" (10x

12) ,12x12,210x594,Hagaki

B5,A5,Yasal,B4,Zarflar(DL, COM10),

Disk, Özel kağıt boyutu

Taslak/Standart/Yüksek

Mevcut

Mevcut

Mevcut

LTR/A4/L/2L(5"x7")/KG (4"x6"/8"x10"/10"x12"/A3/A3+ /

kare (127"x127")/Hagaki

"PictBridge uyumlu dijital kameralar, video kameralar

ve kameralı cep telefonları

WLAN

JPEG (Exif ver2.2/2.21/2.3 compliant)^{*7}, PNG

Mevcut

Mevcut

Mevcut

Mevcut

Mevcut

Mevcut

Mevcut^{*10}

Mevcut^{*11}

GENEL ÖZELLİKLER

Çalışma Paneli

Ekran

Dil

Arayüz

USB B Bağlantı Noktası

PictBridge

Kablosuz LAN

Çalışma Ortamı^{*12}

Önerilen

Çevre^{*13}

Depolama Ortamı

Sessiz Mod

Akustik Gürültü (PC

Yazdırma) Düz Kağıt (A4,

Renkli)^{*14}

Fotoğraf Kağıdı Pro Platinum

(PT-101) (L, Renkli,

kenarlısız)

Fotoğraf Kağıdı Pro Platinum

(PT-101) (4x6, Renkli,

kenarlısız)

Güç

Güç Tüketimi Bekleme

(tarama lambası kapalı)

PC'ye USB bağlantısı

KAPALI

Yazdırma

PC'ye USB bağlantısı

Bekleme (tüm bağlantı

noktaları bağlı, tarama

lambası kapalı)

<Yalnızca AB - ErP Lot 26

yönetmeliği için>

Bekleme moduna geçme

süresi <Yalnızca AB - ErP Lot

26 yönetmeliği için>

Çevre

Yönetmelik

Eko-Etiket

Boyutlar (GxDxY)

Fabrika yapılandırması Çıkış/

ADF tepsileri uzatılmış

Ağırlık

MÜREKKEPTANKI

Mürekkep Modeli

Sayfa verimi (4x6" PT-101)^{*15}

Sayfa verimi (A3+ PT-101)^{*16}

3,0 inç/7,5 cm LCD (Ekran Paneli, Renkli)
33 Dil Seçeneği: Japonca/İngilizce (mm ve inç)/
Almanca/Fransızca/İtalyanca/İspanyolca/
Hollandaca/Portekizce/Norveççe/İsveççe/Danca/
Fince/Rusça/ Çekçe/Macarca/Lehçe/Slovençe/
Türkçe/Yunanca/Basitleştirilmiş Çince/Geleneksel
Çince/Korece/Endonezyaca/Slovakça/Estonca/
Letonca/Litvanca/Ukraynaca/Romence/Bulgarca/
Tayca/Hrvatça/Vietnamca

Yüksek Hızlı USB

Mevcut

Sıcaklık: 5~35 °C Nem: 10~90 %RH

(çiy oluşumu yok)

Sıcaklık: 15~30 °C Nem: 10~80 %RH

(çiy oluşumu yok)

Sıcaklık: 0~40 °C Nem: 5~95 %RH

(çiy oluşumu yok)

Mevcut

Yaklaşık 42,5db

Yaklaşık 42,5db

Yaklaşık 42,2db

AC 100~240 V 50 /60 Hz

Yaklaşık 1,0W

Yaklaşık 0,2W

Yaklaşık 1,6W

Yaklaşık 2,5W

Yaklaşık 3 dakika

RoHS (AB, Çin)*, WEEE (AB)* *Düzeltililecek
Energy Star* *Düzeltililecek (EUR hariç)

Yaklaşık 639 x 379 x 200 mm

Yaklaşık 639 x 837 x 416 mm

Ağırlık yaklaşık 14,1 kg

ChromaLife 100+ Mürekkep Tankları:

CLI-65 BK/C/M/Y/GY/PC/PM/LGY

10x15 cm boyutunda fotoğraf sayısı

Siyah (BK): 860 fotoğraf*

Gri (GY): 595 fotoğraf*

Açık Gri (LGY): 965 fotoğraf*

Camgöbeği (C): 482 fotoğraf*

Fotoğraf Camgöbeği (PC): 275 fotoğraf

Eflatun (M): 610 fotoğraf*

Fotoğraf Eflatun (PM): 320 fotoğraf

San (Y): 295 fotoğraf

* Tahmini Ek Verim

A3+ fotoğraf sayısı

Siyah (BK): 69 fotoğraf*

Gri (GY): 96 fotoğraf*

Açık Gri (LGY): 139 fotoğraf*

Camgöbeği (C): 51 fotoğraf

Fotoğraf Camgöbeği (PC): 59 fotoğraf*

Eflatun (M): 77 fotoğraf*

Fotoğraf Magenta (PM): 54 fotoğraf

San (Y): 55 fotoğraf

* Tahmini Ek Verim

Canon

feyzabilisim
www.feyzabilisim.com
+90 (312) 387 10 87

PLOTTER
SARF
Plotter sarf malzemelerine dair herşey
WWW.PLOTTERSARF.COM
0850 308 71 99

Live for the story_

TEKNİK ÖZELLİKLER

PIXMA PRO-200

Dipnotlar: -

- [1] Mürekkep damlacıkları en az 1/4800 inçlik bir aralıkla yerleştirilebilir.
- [2] Belge yazdırma hızları, varsayılan tek taraflı modda Office Kategori Testi'nde (Word, Excel, PDF) ESAT (ISO/IEC 24734) ortalamalarıdır. Fotoğraf baskı hızı, Photo Paper Plus Glossy II üzerinde ISO/JIS-SCID N2 kullanılarak yapılan varsayılan ayara dayanmaktadır ve ana bilgisayardaki veri işleme süresi dikkate alınmamıştır.
- Baskı hızı, sistem yapılandırması, arabirim, yazılım, belge karmaşıklığı, baskı modu, sayfa kapsamı, kullanılan kağıt türü vb. faktörlere bağlı olarak değişebilir.
- [3] 1-11 ABD, CND, LTN, BRA, TW ve HK'da.
- [4] Kağıdın dışına taşan görüntü uzantısının miktarı ayarlanamaz.
- [5] Çözünürlük, Doğrudan yazdırma ve bilgisayardan yazdırma arasında değiştirilebilir.
- [6] Bunlar, yazıcının desteklediği kağıtların listesidir. Mopria'dan yazdırılabilen kağıt türü, Mopria'nın özelliklerine bağlıdır.
- [7] DCF (Ver.1.0/2.0) uyumlu dijital kameralar, video kameralar veya kameralı cep telefonları ile çekilen ve JPEG (Exif uyumlu) formatında kaydedilen görüntü verileri.
- [8] İşlev, bağlı dijital kameralara, video kameralara veya kameralı cep telefonlarına bağlıdır.
- [9] Düz kağıt, kamera ayarlarından bağımsız olarak otomatik olarak kenarlıklar olarak yazdırılır.
- [10] "Yazdırılabilir Yazdırılabilir Yazdırılabilir Tırnak Çıkartmaları" için desteklenmez.
- [11] Çıkartma yazdırmada 2/4/9/16'lı yazdırma ve disk etiketi yazdırmada tarih/dosya numarası yazdırma desteklenmez.
- [12] Yazıcının performansı belirli sıcaklık ve nem koşullarında düşebilir.
- [13] Sıcaklık ve nem koşulu için

Kutuda ne var?

- PIXMA PRO-200 EUM/EMB
- İngiltere tipi güç kablosu
- Pan-Avrupa tipi güç kablosu
- CD Baskı Tepsisi
- Kurulum yazılımı ve Kullanım kılavuzu

CD'si*

* yalnızca Windows için

- Kullanım Kılavuzu (E-kılavuz)
- Avrupa Garanti Sistemi (EWS) A3 Broşürü
- Rusça Garanti Belgesi

Canon

feyzabilisim
www.feyzabilisim.com
+90 (312) 387 10 87

PLOTTER
www.PLOTTERSARF.COM
0850 308 71 99

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
English edition
Canon Europa NV 2020