

Canon

Canon PIXMA G3430 Mürekkep püskürtmeli A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi

Marka : Canon

Ürün ailesi: PIXMA

Ürün kodu: 5989C009

Ürün Adı : G3430

Canon PIXMA G3430. Baskı teknolojisi: Mürekkep püskürtmeli, Baskı: Renkli baskı, Megapiksel: 4800 x 1200 DPI. Kopyalama: Renk kopyalama. Tarama: Renkli tarama, Optik tarama çözünürlüğü: 600 x 1200 DPI. Çift yönlü fonksiyonlar: Baskı. Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu: A4. Wi-Fi. Ürün rengi: Siyah



| Yazdırma hızı | | Kağıt işlemesi | |
|---|----------------------------------|--|-------------------------------------|
| Çift taraflı baskı modları | Manuel | Çerçevesiz araç yazdırma boyutu | A4, B5, Mektup |
| Baskı teknolojisi * | Mürekkep püskürtmeli | Sipariş üzerine yapılmış ortam ağırlığı | 55 - 216 mm |
| Baskı * | Renkli baskı | Sipariş üzerine yapılmış ortam genişliği | 89 - 1200 mm |
| Dubleks baskı * | ✓ | Kağıt tepsisi medya ağırlığı | 64 - 105 g/m ² |
| Megapiksel * | 4800 x 1200 DPI | Bağlantı | |
| Yazdırma hızı (ISO/IEC 24734) siyah beyaz | 11 ipm | USB bağlantı noktası | ✓ |
| Yazdırma hızı (ISO/IEC 24734) renkli | 6 ipm | USB konnektörü | B tipi USB |
| Kenarlıksız yazdırma | ✓ | Ağ Bağlantıları | |
| Kopyalama | | Wi-Fi * | ✓ |
| Kopyalama * | Renk kopyalama | Ethernet LAN bağlantısı * | ✗ |
| Maksimum kopya sayısı | 99 Kopyalar | Wi-Fi standartları | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Fotokopi yeniden boyutlandırma | 25 - 400% | Güvenlik algoritması destekli | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| N-in-1 kopyalama işlevi | ✓ | Tasarım | |
| N-in-1 copy fonksiyonu (N=) | 2, 4 | Ürün rengi * | Siyah |
| Kimlik Kartı Kopyalama fonksiyonu | ✓ | Pazar konumlandırması * | Ev ve ofis |
| Tarama | | Dahili ekran * | ✗ |
| Tarama * | Renkli tarama | Enerji yönetimi | |
| Optik tarama çözünürlüğü * | 600 x 1200 DPI | Kopyalama sırasında ortalama enerji tüketimi | 15 W |
| Tarama türü * | Düz yataklı tarayıcı | Güç tüketimi, etkin | 0,6 W |
| Tarama teknolojisi | CIS | Güç tüketimi, kapalı | 0,1 W |
| Girdi rengi derinliği | 16 bit | Mobil cihaz türü | 0,17 kWh/Hafta |
| Çıktı rengi derinliği | 8 bit | AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
| Giriş gri skala derinliği | 16 bit | AC girdi frekansı | 50 - 60 Hz |
| Çıkış gri tonlama derinliği | 8 bit | Sistem gereksinimleri | |
| Faks | | Desteklenen Windows çalışma sistemleri | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Faks * | ✗ | | |
| Özellikler | | | |
| Çift yönlü fonksiyonlar * | Baskı | | |
| Baskı kartuşlarının renkleri * | Siyah, Cam Göbeği, Macenta, Sarı | | |

| Giriş ve çıkış kapasitesi | | Sistem gereksinimleri | |
|------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Toplam giriş tepsisi sayısı * | 1 | | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Toplam giriş kapasitesi * | 100 Kağıtlar | | |
| Kağıt işlemesi | | | |
| Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu * | A4 | Desteklenen Mac çalışma sistemleri | |
| Kağıt tepsisi medya türleri * | Zarflar, Fotoğraf kağıdı, Düz kağıt | | |
| ISO A-seri boyutları (C0...A9) * | A4, A5, A6 | | |
| ISO B-serisi boyutları (B0...B9) | B5 | | |
| ISOsuz baskı ortam boyutu | İdari, Yasal, Standart (215.9 x 279.4 mm) (8.5 x 11 inç) | Desteklenen server çalışma sistemleri | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Zarf boyutları | 10, C5, DL | Mobil çalışma sistemleri destekli | Android, iOS |
| Fotoğraf kağıdı boyutları | 4x6,5x7,7x10,8x10 | Desteklenen diğer çalışma sistemleri | ChromeOS |
| Çevresel koşullar | | | |
| Çalıştırma nem aralığı | | | 10 - 90% |
| Çalışma ısı aralığı | | | 5 - 35 °C |
| Ağırlık & boyutlar | | | |
| Genişlik | | | 416 mm |
| Derinlik | | | 557 mm |
| Yükseklik | | | 268 mm |
| Ağırlık | | | 6 kg |



4549292213287

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 07-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date