

## Canon MAXIFY GX2040 Mürekkep püskürtmeli A4 600 x 1200 DPI Wi-Fi

Marka : Canon

Ürün ailesi: MAXIFY

Ürün kodu: 6171C007

Ürün Adı : GX2040

Canon MAXIFY GX2040. Baskı teknolojisi: Mürekkep püskürtmeli, Baskı: Renkli baskı, Megapiksel: 600 x 1200 DPI. Kopyalama: Renk kopyalama. Tarama: Renkli tarama, Optik tarama çözünürlüğü: 1200 x 2400 DPI. Faks: Renkli fakslama. Çift yönlü fonksiyonlar: Baskı. Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu: A4. Wi-Fi. Ürün rengi: Siyah, Beyaz



Yazdırma hızı		Kağıt işlemesi	
Baskı teknolojisi *	Mürekkep püskürtmeli	Sipariş üzerine yapılmış ortam genişliği	127 - 355,6 mm
Baskı *	Renkli baskı	Kağıt tepsisi medya ağırlığı	64 - 105 g/m <sup>2</sup>
Dubleks baskı *	✓	<b>Bağlantı</b>	
Megapiksel *	600 x 1200 DPI	USB bağlantı noktası	✓
Yazdırma hızı (ISO/IEC 24734) siyah beyaz	15 ipm	USB konektörü	B tipi USB
Yazdırma hızı (ISO/IEC 24734) renkli	10 ipm	<b>Ağ Bağlantıları</b>	
İlk sayfa çıkışı (siyah, A4)	9 s	Wi-Fi *	✓
İlk sayfa çıkışı (renkli)	10 s	Ethernet LAN bağlantısı *	✓
<b>Kopyalama</b>		Ethernet LAN veri transfer hızı	10,100 Mbit/s
Kopyalama *	Renk kopyalama	Wi-Fi standartları	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Maksimum kopya sayısı	99 Kopyalar	Güvenlik algoritması destekli	WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE
Fotokopi yeniden boyutlandırma	25 - 400%	Mobil baskı teknolojileri	Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
N-in-1 kopyalama işlevi	✓	<b>Performans</b>	
N-in-1 copy fonksiyonu (N=)	2, 4	Ses basıncı seviyesi (baskı)	46,5 dB
Kimlik Kartı Kopyalama fonksiyonu	✓	<b>Tasarım</b>	
<b>Tarama</b>		Ürün rengi *	Siyah, Beyaz
Tarama *	Renkli tarama	Pazar konumlandırması *	Ev ve ofis
Optik tarama çözünürlüğü *	1200 x 2400 DPI	Dahili ekran *	✓
Maksimum tarama alanı	216 x 297 mm	Ekran özellikleri	LCD
Tarama türü *	Düz yataklı ve ADF tarayıcı	Ekran boyutu	6,86 cm (2.7")
Tarama teknolojisi	CIS	Ekran kontrol tipi	Dokunmatik
Girdi rengi derinliği	16 bit	Renkli ekran	✓
Çıktı rengi derinliği	8 bit	<b>Enerji yönetimi</b>	
Giriş gri skala derinliği	16 bit	Kopyalama sırasında ortalama enerji tüketimi	22 W
Çıkış gri tonlama derinliği	8 bit	Güç tüketimi, kapalı	0,1 W
<b>Faks</b>			
Faks *	Renkli fakslama		
Faks çözünürlüğü (renkli)	200 x 200 DPI		
Modem hızı	33,3 Kbit/s		
Bellekte tutulan A4 sayfaları	250 Sayfa		
Hızlı arama	✓		

Özellikler		Enerji yönetimi	
Çalışma döngüsü (aylık, A4) *	27000 Ay/Sayfa	Mobil cihaz türü	0,14 kWs/Hafta
Çift yönlü fonksiyonlar *	Baskı	AC girdi voltajı	100 - 240 V
Baskı kartuşu sayısı *	4	AC girdi frekansı	50/60 Hz
Baskı kartuşlarının renkleri *	Siyah, Cam Göbeği, Macenta, Sarı	Sistem gereksinimleri	
Giriş ve çıkış kapasitesi		Desteklenen Windows çalışma sistemleri	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Toplam giriş tepsisi sayısı *	1		Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura
Otomatik belge besleyici (ADF)	✓	Desteklenen Mac çalışma sistemleri	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Otomatik belge besleyici kapasitesi	35 Kağıtlar		
Maksimum giriş kapasitesi (sayfa)	250 Kağıtlar		
Kağıt işlemesi		Desteklenen server çalışma sistemleri	
Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu *	A4		
Kağıt tepsisi medya türleri *	Zarflar, Executive, Düz kağıt	Mobil çalışma sistemleri destekli	Android, iOS
ISO A-seri boyutları (C0...A9) *	A4, A5, A6	Desteklenen diğer çalışma sistemleri	Android, iOS
ISO B-serisi boyutları (B0...B9)	B5		
ISOsuz baskı ortam boyutu	İdari, Yasal, Standart (215.9 x 279.4 mm) (8.5 x 11 inç), Ofis		
Zarf boyutları	10, C5, DL, Monarch		
Fotoğraf kağıdı boyutu	10x15,13x18,18x25,20x25		
Sipariş üzerine yapılmış ortam ağırlığı	89 - 216 mm		
Çevresel koşullar			
		Çalıştırma nem aralığı	10 - 90%
		Çalışma ısı aralığı	5 - 35 °C
Ağırlık & boyutlar			
		Genişlik	374 mm
		Derinlik	510 mm
		Yükseklik	260 mm
		Ağırlık	8,1 kg
Paket içeriği			
		Kartuş(lar) dahil	✓
		Dahili kartuş kapasitesi (siyah)	3000 Sayfa
		Dahili kartuş kapasitesi (CMY)	3000 Sayfa
		Dahil olan kartuş kapasitesi (ekonomi modu, siyah)	4500 Sayfa
		Dahil olan kartuş kapasitesi (ekonomi modu, CMY)	4500 Sayfa
		Pakete dahil kablolar	AC

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 07-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date