

# GELECEK YILLAR

## colorWAVE T60



Güvenebileceğiniz renkli yazıcı

Kanıtlanmış teknolojiyi ürün tasarımı ve denetleyici teknolojisindeki en son yeniliklerimizle birleştiren colorWAVE T serisi, BT güvenlik özellikleriyle teknik çizimlerin ve tasarımların kolay ve yüksek verimliliğe sahip renkli baskılarını elde etmenizi sağlar ve gelecek yıllar için sürdürülebilir iş girişimlerinizi destekler.



### T serisinin sizin için avantajları

- **Dayanıklı renkli yazıcı**  
İçiniz rahat olduğunda işlerinizi daha iyi bir şekilde yürütebilirsiniz. colorWAVE T serisi, günlük bakım yükü olmadan güvenilirlik ve çalışma süresi sunacak şekilde üretilmiştir.
- **Profesyonel tasarım felsefesi**  
85 yılı aşkın bir süredir mimarlara, tasarımcılara ve mühendislere daha iyi teknik çizim ve tasarım baskıları elde etme konusunda rehberlik sunuyoruz. Ayrıca, tasarım ve mühendislik alanlarındaki engin deneyimimizle dünyanın önde gelen üretim şirketlerinden biriyiz.
- **Verimli kullanım kolaylığı**  
colorWAVE T serisi, hızlı baskılardan karmaşık işlere ve belge setlerine kadar neredeyse her görev için verimlilik ve kullanım kolaylığı sağlar. PRISMA Tech Suite ile birlikte gelecek yıllar için güvenebileceğiniz bir renkli yazıcıdır.
- **Basitleştirilmiş iş akışı**  
Biz, yalnızca yüksek performanslı yazıcı pazarının liderlerinden biri değiliz. Aynı zamanda mimarlar, tasarımcılar ve mühendislere işleri için ihtiyaç duydukları araçları sağlayan, tanınmış bir denetleyici ve iş akışı yazılımı geliştircisiyiz.
- **BT güvenlik özellikleri**  
BT altyapınızı ve değerli veri varlıklarınızı yetkisiz erişime karşı korumak artık hiç olmadığı kadar önemlidir. Birden fazla güvenlik özelliği katmanına sahip colorWAVE T serisi, gelecek yıllarda rahatlıkla güvenebileceğiniz bir yazıcıdır.
- **Sürdürülebilir iş girişimlerinizi destekler**  
colorWAVE T serisi; kompakt, sessiz ve ergonomik baskılar sunar. Sürdürülebilir iş girişimlerinizi desteklemek için gelecek yıllarda güvenebileceğiniz bir renkli baskı sistemidir.
- **Tüm ihtiyaçlarınız için tek adres**  
colorWAVE T serisi ile müşteri uzmanlarımız, tek bir tedarikçiden gelen donanım, yazılım, sarf malzemesi ve hizmet ile tamamen entegre, geniş formatlı bir çözüm yapılandırmanıza yardımcı olur.





# COLORWAVE T60

## SMARTshield ENTEGRE GÜVENLİK

<b>Güvenli gönderim</b>	Erişim Denetimi (IP filtreleme), IPSec, HTTPS, IP4 ve IP6 uyumlu, parola ile veri koruması
<b>Güvenli depolama ve çıkarma</b>	Güvenli dosya silme, E-kırpma, Güvenli önyükleme, Yerleşik FIPS 140-2 Sertifikalı Güvenilir Platform Modülü 2 (TPM) ile veri şifreleme, BitLocker 256 AES şifreleme, Opsiyonel Çıkarılabilir sabit diskler ve sözleşmenin sonunda opsiyonel HDD imha etme.
<b>Yetkilendirme</b>	ClearConnect kullanıcı paneli/WebTools Express'e erişim için kullanıcı kimlik doğrulaması (LDAP/Active Directory kimlik bilgileri üzerinden ve Erişim kartı üzerinden opsiyonel), PIN kodu veya parola ile yazdırma dosyası koruması, Bağlantı noktaları ve arayüzleri devre dışı bırakma seçeneği, Denetleyiciye yüklü standart uniFLOW yerleşik uygulama, uniFLOW'a entegrasyon için lütfen Canon temsilcinizle iletişime geçin.
<b>Bilgisayar korsanlığını önleme</b>	IEEE 802.1x Kimlik Doğrulama, SNMP v3, Denetim kaydı, HTTPS Sertifikalarını yapılandırma. TLS 1.2 güçlü şifre (TLS1.0 ve 1.1 protokolleri devre dışı bırakılabilir), Kullanılmayan protokoller devre dışı bırakılabilir, Güvenlik Olayı Kaydı, Opsiyonel Trellix antivirüs yazılımı, Opsiyonel Trellix Uygulama Denetimi (izin verilenler listesine alma)
<b>Şimdi ve gelecekte güvenliği sağlayın</b>	2032'ye kadar Microsoft güvenlik yamalarına sahip Windows 10 Enterprise LTSC 2021 denetleyici işletim sistemi. SMARTshield CIP (Sürekli iyileştirme Süreci) sunları içerir: Bildirimler ve zamanlama ile otomatik Microsoft güvenlik yamaları güncelleştirme hizmetleri, Canon tarafından güvenlik açıklarının sürekli olarak izlenmesi (https://psirt.canon), OWASP top 10 metodolojisine dayanan yıllık harici güvenlik denetim programı (https://lowasp.org), Yeni yasaların ve yüksek etki bırakan ihallerin takibi.

## SCANNER EXPRESS (opsiyonel)

<b>Tanım</b>	Image Logic teknolojisine sahip, entegre Kontak Görüntü Sensörlü (CIS) Renkli tarayıcı
<b>Tarama çözünürlüğü</b>	600 x 600 dpi
<b>Tarama hızı</b>	15,2 m/dk Siyah-beyaz tarama 5,0 m/dk Renkli tarama
<b>Tarama formatları</b>	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, çok sayfalı PDF, çok sayfalı PDF/A ve çok sayfalı TIFF
<b>Tarama şablonları</b>	Ortak tarama ayarlarını ve hedeflerini standartlaştırmak için çok sayıda tarama şablonu
<b>Tarama protokolü</b>	FTP, SMB, buluta tarama (WebDAV tabanlı bulutlara gönderme)
<b>Tarama hedefi</b>	Yerel USB flaş sürücü, FTP, SMB, Denetleyicideki Akıllı Gelen Kutusu, Opsiyonel Yerel Ana klasör (LDAP), Publisher Express aracılığıyla mobil cihaz, WebDAV Clouds
<b>Taranan dosyaları adlandırma</b>	Üretken tarama işlemleri için otomatik numara veren önceden ayarlı adlandırma veya ClearConnect kullanıcı panelinde dosya adlandırma
<b>Orijinal genişlik</b>	208 mm - 965 mm; 8,2 inç - 38 inç, otomatik genişlik algılamaya
<b>Orijinal uzunluk</b>	208 mm - 16.000 mm; 8,2 inç - 630 inç, otomatik uzunluk algılamaya
<b>Etkin tarama genişliği</b>	932 mm
<b>Orijinal kalınlık</b>	Maksimum 0,8 mm; 0,03 inç (sert olmayan belgeler)
<b>Zoom (fotokopi)</b>	1:1, Medya boyutuna ölçekleme, Standart formata ölçekleme, Özel: %10 - 1.000
<b>Orijinal tür ön ayarları</b>	Ozalit, Renkli orijinal, Koyu orijinal, Katlanmış satırlar/metin, Satırlar/metin standart, Satırlar/metin taslak, Fotoğraf, Harita, Sanat Eseri
<b>Tarayıcı boyutu (GxDxY)</b>	1.097 x 308 x 140 mm; 43 x 12 x 5,5 inç
<b>Tarayıcı ağırlığı</b>	25 kg; 55 lb
<b>ÇEVRESEL</b>	
<b>Ses gücü seviyesi</b>	Bekleme ve uyku: 4,7 B(A) Baskı modu: 6,9 B(A)
<b>Ses basıncı seviyesi</b>	Bekleme ve uyku: 36 dB Baskı modu: 57 dB
<b>Ozon yoğunluğu</b>	Sıfır
<b>Isı emisyonu</b>	Hazır: 215 W, Aktif: 325 W
<b>Çalışma sıcaklığı</b>	15 – 35°C (önerilen: 20 – 27°C); 59 – 95°F (önerilen: 68 – 81°F)
<b>Çalışma nemi</b>	%20 – 80 BN (önerilen: %30 – 60 BN)
<b>Güç gereksinimleri</b>	100 - 240 V; 50/60 Hz
<b>Güç tüketimi</b>	Uyku modu: < 2,5 W Hazır mod: 202 W Aktif mod: 319 W
<b>Güvenlik/EMC ve çevre sertifikaları</b>	CE, TÜV GS, CETECOM, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.0, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, RoHS, Greenguard Gold
<b>Deprem provizyonu<sup>7</sup></b>	Yazıcının deprem sırasında hareket etmesini veya devrilmesini önlemek için cihazı sabitleyin. Bu provizyon, kullanıcının yazıcıyı binadaki sağlam bir elemana sabitlemesini sağlar.
<b>Geri dönüştürülebilir parçalar</b>	Yazıcı: Çelikten ve yüksek oranda geri dönüştürülebilir plastikten üretilmiştir; motorun en az %86'si ileri veya geri dönüştürülebilir. Kalan %14'lük kısım zehirli olmayan atık malzemeden oluşur. Toner: Kartuş paketi bakım kaseti olarak yeniden kullanılabilir. Baskılar: Mükrekpten arındırılabilirlik sertifikası
<b>İkinci yaşam programı</b>	Bazı eski tarayıcılar, klasörler ve istifleyicilerle uyumluluk

## İŞ AKIŞI YÖNETİM YAZILIMI

<b>PRISMA TECH SUITE</b>	Günlük baskı işlemlerinizde size yardımcı olmak üzere tasarlanmış güçlü iş akışı çözümleriyle nefes kesici uygulamalar oluşturun ve yazıcınızı kontrol edin.
<b>PRISMAproduce Tech</b>	Karmaşık belge gruplarını web tarayıcınızda oluşturun, yönetin ve aynı anda bir veya daha fazla yazıcıya gönderin.
<b>PRISMAlytics Pano</b>	Bu güvenli bulut tabanlı bilgi yönetimi aracıyla baskı üretimini izlemek ve en üst düzeye çıkarmak için kapsamlı genel bakış elde edin.
<b>PRISMAlytics Muhasebe</b>	Bu bulut tabanlı raporlama aracını kullanarak maliyet ve kullanım izleme verilerini alın.
<b>PRISMAservice</b>	Bakım metodolojimiz ile çalışma sürenizi en üst düzeye çıkarın: Verileri uzaktan toplayın, Verileri analiz edin, Uzaktan yardım ile yazıcıları onarın ve Sürekli iyileştirme için değerlendirme yapın.

## SÜRÜCÜLER, GÖNDERİCİLER, KULLANICI PANELİ

<b>Sürücüler</b>	Herhangi bir uygulamadan etkili ve verimli bir şekilde baskı almanızı sağlayan kullanıcı kimlik doğrulaması (LDAP/Active Directory kimlik bilgileri üzerinden ve Erişim kartı üzerinden opsiyonel), PIN kodu veya parola ile yazdırma dosyası koruması, Bağlantı noktaları ve arayüzleri devre dışı bırakma seçeneği, Denetleyiciye yüklü standart uniFLOW yerleşik uygulama, uniFLOW'a entegrasyon için lütfen Canon temsilcinizle iletişime geçin.
<b>İş gönderimi</b>	· Microsoft Windows için Driver Select · Microsoft Windows veya Apple OS'de Adobe PostScript 3 için Driver Express · Publisher Mobile - iOS ve Android destekli mobil uygulamamız üzerinden yazdırma işleri gönderin. · Publisher Express - Yazdırma işlerinizi web tarayıcınızdan bağımsız olarak web üzerinden kolaylıkla gönderin. · colorWave T serisi, RIP Desteğini kapsar (ör. Onyx Thrive)
<b>ClearConnect Kullanıcı Paneli</b>	Yazdırma, Fotokopi ve Tarama işleri, çoklu dokunmatik kullanıcı paneli sayesinde tablet kullanmak kadar kolaydır. Akıllı Gelen Kutusundan, USB cihazından veya harici konumlardan belge seçin. Belgeyi yaklaştırmak ve farklı bölgelere kaydırın. Hatta tarama yaparken ya da fotokopi çekerken hataların önüne geçmek için canlı önizleme yapın.

## DENETLEYİCİ İŞ AKIŞI

<b>Açık mimari</b>	POWERsync <sup>®</sup> denetleyicimiz sayesinde uniFLOW gibi baskı yönetimi uygulamalarına sorunsuz şekilde entegre edin.
<b>Akıllı gelen kutusu</b>	Geçmiş özelliğine sahip kişiselleştirilmiş Akıllı Gelen Kutusu, kuyruk yönetme, geçmiş yönetme, WebTools Express, güvenli denetleyici erişimi
<b>Kuyruk yönetimi</b>	Biriktirme belleği, yazdırma ve fotokopi işleri için kuyruğa alma sistemi sağlar. Bu, birden çok kullanıcının aynı anda yazdırma ve fotokopi işleri gönderebilmesini sağlar. Kuyruktaki fotokopi ve yazdırma işleri için öncelik ayarlarını özelleştirin. İş Kuyruğu genel görünümü, gerekli medya da dahil olmak üzere iş adlarını, sahiplere ve duruma erişim sağlar. İşler duraklatılabilir, silinebilir ve kuyruğun en başına alınabilir.
<b>Baskı yönetimi</b>	WebTools Express'te tercih edilen zaman aralıklarında, iş başına veya toplam genel bakışta sayac geçmişi görüntüleyin. Damga şablonlarını görüntüleyin, oluşturun, düzenleyin ve silin. Denetleyiciye yüklü olan standart uniFLOW desteği ile ClearConnect Kullanıcı arayüzünde kişisel uniFLOW Kuyruğunuzda oturum açın. Hesap takibi işlemlerini, manuel kimlik doğrulamayı, kart okuyucularını ve temassız kart okuyucularını destekler. E-postaya tarama ve buluta tarama desteklenir.
<b>Mobil ve bulut</b>	İstedığınız bulut uygulamasından baskı alın veya uygulamaya tarama yapın. Publisher Mobile gibi mobil uygulamaların yardımıyla yazıcıya kolayca erişilebilir ve cihaz her yerden kullanılabilir.
<b>Cihaz yönetimi</b>	WebTools Express, yöneticilere cihazı web üzerinden uzaktan yönetmek için araçlar sağlar (örneğin, yazıcı durumunu kontrol etme; Uzaktan AÇMA işlevi, mükrekp/toner/kalan medya durumu, yazdırma, fotokopi ve tarama için varsayılan ayarları tanımlama; erişimi tanımlama, güvenlik, hesap takibi; uzaktan kapatma; yazılım güncellemesi ve yeniden başlatma; açma/kapatma zamanlayıcısı; sistem davranışı; kuyruk yönetimi; lisans yönetimi; damga şablonlarını görüntüleme, oluşturma, düzenleme, silme vb.)
<b>YAN DONANIMLAR (opsiyonel)</b>	Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II

## DİPNOTLAR:

<b>1</b>	D boy (34 x 22 inç) / A1 boy (841 x 594 mm)
<b>2</b>	E boy (44 x 34 inç) / A0 boy (1.189 x 841 mm)
<b>3</b>	1 En hızlı baskı modunda, hazır modundan arka çıkışa A1 yatay baskı
<b>4</b>	1 A1 yatay fotokopi. En hızlı baskı modunda, arka plan telafisi kapalı şekilde, hazır modundan arka çıkış baskı
<b>5</b>	Opsiyonel
<b>6</b>	Mevcut üçüncü taraf desteğine göre
<b>7</b>	Kablo/zincir ve montaj malzemesi hariç

Adobe ve Postscript, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde Adobe Systems Inc. şirketinin tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır; Microsoft ve Windows, Microsoft şirketler grubunun tescilli ticari markalarıdır; Apple, Cisco'nun "IOS" ticari markasını lisanslandırmıştır. IOS, Cisco'nun Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde ticari markası veya tescilli ticari markasıdır ve lisans altında kullanılmaktadır.

Bu yayının hiçbir bölümü, Canon Production Printing biriminin önceden yazılı izni olmadan hiçbir şekilde veya hiçbir amaçla elektronik, manuel ya da başka bir yolla kopyalanamaz, değiştirilemez, yeniden üretilemez veya aktarılamaz. Resimler ve yazıcının çıktı görselleri simüle edilmiştir ve her bir yerel pazarda sunulan ürünleri ve hizmetleri tam olarak karşılamayabilir. Bu yayının içeriği, belirli özellikler veya teknik bilgiler ya da teknik performans veya belirli uygulamalara uygunluk bakımından herhangi bir beyan, garanti veya garanti güvencesi olarak yorumlanmamalıdır. Bu yayının içeriği, bildirimde bulunulmaksızın zaman zaman değiştirilebilir.

© 2024 Canon Production Printing

Canon, Canon Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır.  
colorWAVE ve PRISMA, Canon Production Printing Netherlands B.V. şirketinin tescilli ticari markasıdır.

**Canon**

Canon Production Printing  
cpp.canon

Canon Eurasia  
canon.com.tr

Turkish edition

© Canon Europa N.V. 2024