



HP ScanJet Pro 2000 s2 Yaprak Beslemeli Tarayıcı

(6FW06A)

Uygun fiyata kağıt yığınlarından kurtulup düzenli masalara kavuşun.

Basit renkli işlerden karmaşık iş akışlarına kadar her şeyin üstesinden gelebilen hızlı ve uygun fiyatlı tasarım. Dakikada 35 sayfaya/70 görüntüye varan tarama hızları ve 50 sayfalık ADF ile büyük projeleri hızla ve güvenilir bir şekilde dijitalleştirin.¹ Günlük 3,500 sayfa için önerilir.



Küçük boyut. Hızlı tarama. Aynı güvenilir sonuçlar.

- Tek seferde belgenin iki tarafını da tarayan çift taraflı tarama özelliği ile dakikada 35 sayfaya/70 resme¹ varan hızlarda tarayın.
- Çalışmak için yer açın. Masaüstünde kullanmak için çok uygun, modern bir tasarıma sahip olan HP ScanJet Pro küçük ve incedir.
- Hızla taramaya başlamanıza olanak tanıyan HP Anında Açılan Tarama teknolojisi ile ısınma için beklemeyin.
- Başında durmadan güvenilir tarama için otomatik belge besleyiciye 50 adede kadar sayfa yükleyebilirsiniz.

Tek dokunuşla tarama sayesinde iş akışlarınızı optimize edin

- Tek dokunuşla tarama sayesinde rutin işlerinizi standart hale getirin; tek düğme oluşturun, tekrarlayan taramalar için ayarları özelleştirin.
- Ürünle birlikte sunulan tam özellikli TWIN ve ISIS® ile resimleri doğrudan uygulamalara tarayın.
- Dahili OCR ile taramaları kolayca düzenlenebilir metinlere, arama yapılabilir PDF dosyalarına ve diğer dosya türlerine dönüştürün.
- HP Scan yazılımını kullanarak taradıklarınızı popüler bulut hedefleriyle doğrudan ve hızla paylaşın ve arşivleyin.

İşle ilgili belgeleri profesyonel kalitede tarayın

- HP Scan yazılımıyla sık kullanılan belge türleri için tarama profilleri tanımlayın ve birden fazla hedef noktaya tarama yapın.
- Zengin özelliklere sahip yazılımlarla belgeleri, kartvizitleri ve diğer dosya türlerini tarayın ve düzenleyin.
- 1200 dpi'ye varan çözünürlükle net ve okunaklı bir şekilde tarayın.

Aksesuarlar ve Hizmetler

| | |
|------------------|--|
| Aksesuarlar | 7QH79A HP ScanJet 2000s2/3000s4/4000snw1 Yedek Silindir Takımı |
| | 8PA50A HP ScanJet 2000s2/3000s4/4000snw1 Sayfa Takımı |
| | C9943B HP ADF Temizleme Bezi Paketi |
| Servis ve Destek | U9JQ2E HP 3 Yıl ScanJet Pro 2000 için Standart Değişim Hizmeti |
| | U9JQ3E HP 3 Yıl ScanJet Pro 2000 için Sonraki İş Günü Değişim hizmeti |
| | U9JQ4E HP 3 Yıl ScanJet Pro 2000 için Sonraki İş Günü Yerinde Değişim hizmeti |
| | U9JQ5E HP 3 Yıl ScanJet Pro 2000 için Depoya lade hizmeti |
| | U9JQ6PE HP 1 Yıl Garanti Sonrası ScanJet Pro 2000 için Standart Değişim hizmeti |
| | U9JQ7PE HP 1 Yıl Garanti Sonrası ScanJet Pro 2000 için Sonraki İş Günü Değişim hizmeti |
| | U9JQ8PE HP 1 Yıl Garanti Sonrası ScanJet Pro 2000 için Sonraki İş Günü Yerinde Değişim hizmeti |
| | U9JQ9PE HP 1 Yıl Garanti Sonrası ScanJet Pro 2000 için Depoya lade hizmeti |
| | U9JT1E - Kablosuz/Ağ bağlantılı Kişisel Tarayıcı ve Yazıcı için HP Kurulum Hizmeti |

Teknik özellikler

| | |
|-------------------------------------|---|
| Kontrol paneli | Tarama düğmesi, LED'li güç düğmesi ve LED hata göstergesi |
| Tarayıcı özellikleri | Tarayıcı tipi Yaprak beslemeli; Tarama teknolojisi: CMOS CIS; Tarama giriş modları: Windows işletim sisteminde HP Scan için ön panelden bir varsayılan tarama modu, Mac işletim sisteminde HP Easy Scan/CA ve TWAIN, ISIS ve WIA üzerinden üçüncü taraf uygulamalar; İkili sürüm: Windows: 32 bit ve 64 bit TWAIN sürüm 2.1; Mac: n/a; Renkli tarama: Evet; Çıktı çözünürlüğü dpi ayarı: 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200 ppi; Görüntüyü ölçekleme veya büyütme aralığı: Rastgele ölçekleme yapmaz. |
| Tarama hızı ³ | Dakikada 35 sayfaya/70 görüntüye kadar |
| Tarama çözünürlüğü | Optik En fazla 600 dpi; Donanım: 600 x 600 dpi |
| Tarama dosyası biçimi | Metin ve görüntüler için: PDF, PDF/A, Şifrelenmiş PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, Metin (.txt), Zengin Metin (.rtf) ve Arama Yapılabilir PDF |
| Tarayıcı gelişmiş özellikleri | Otomatik renk algılama, otomatik kırpm, otomatik pozlama, otomatik yönlendirme, OCR, bölgesel OCR, bölgesel barkod, kenar kaldırma, arka plan temizleme, delik kaldırma, renk yok sayma, sayfa düzleştirme, buluta tarama, e-postaya tarama, PDF güvenliği, Citrix Ready |
| Gri tonları düzeyi/Bit derinliği | 256/24 bit (harici), 48 bit (dahili) |
| Otomatik belge besleyici kapasitesi | Standart, 50 yaprak |
| Bağlantı | Standart USB 3.0; |
| Bellek | Standart 256 MB; |
| Ortam kullanımı | |
| Baskı malzemesi türleri | Kesme Kağıt; Baskılı Kağıt (Lazer ve mürekkep); Delikli Kağıt; Banka Çekleri; Kartvizitler; Navlun Faturaları; Karbonsuz formlar; Kolay hasar gören belgeler için plastik koruyucu yaprak; Zimbasi çıkarılmış baskı malzemeleri; Plastik kartlar (1,24 mm'ye kadar) |
| Ortam boyutu (OBB) | ISO A4: 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 inç); JIS B5: 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 inç); ISO B5: 176 x 250 mm (7,0 x 9,9 inç); ISO A5: 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inç); ISO A6: 105 x 148 mm (5,8 x 4,1 inç); ISO A7: 74 x 104 mm (2,9 x 4,1 inç); ISO A8: 52 x 74 mm (2,0 x 2,9 inç); Özel: 5,08 x 7,36 cm - 21,6 x 309,9 cm (2,0 x 2,9 inç - 8,5 x 122 inç) |
| Ortam ağırlığı (OBB) | 40 - 210 g/m ² |
| Uyumlu işletim sistemi | Windows (10, 8.1, 7, XP: 32/64 bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); MacOS (Catalina 10.15, Mojave 10.14, High Sierra 10.13); Linux (Ubuntu, Fedora, Debian, RHEL, Linux Mint, Open Suse, Manjaro); Citrix ready |
| Minimum sistem gereksinimleri | Bilgisayar: macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Windows 10, 8.1, 7, XP: 32/64 bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücüsü veya internet bağlantısı, USB bağlantı noktası, Internet Explorer |
| Ürünle gelen yazılım | Windows: HP WIA tarama sürücüsü, HP TWAIN tarama sürücüsü (32 bit ve 64 bit), HP Scan, HP Scanner Tools Yardımcı Programı, I.R.I.S. Readiris Pro, I.R.I.S. Cardiris, OpenText ISIS |
| Yazıcı Sunucusu Özellikleri | |
| Güvenlik yönetimi | Cihazı açmak/kapatmak için güç düğmesi |
| Boyutlar ve ağırlık | |
| Ürün boyutları (G x D x Y) | Minimum: 300 x 172 x 154 mm; En yüksek: 300 x 410 x 310 mm |
| Paket boyutları (G x D x Y) | 397 x 248 x 242 mm |
| Ürün ağırlığı | 2,7 kg |
| Paket ağırlığı | 4,2 kg |
| Çalıştırma koşulları | Sıcaklık: 17,5 - 25 °C Nem: %30-%70 bağıl nem (RH) |
| Bilgi Depolama | Sıcaklık: -40 - 60°C |
| Güç ¹ | Gereksinimler: Giriş Voltajı aralığı: 90-264 VAC, Nominal Frekans: 50-60 Hz, Dünya çapında kullanım; Tüketim: 4,4 Watt (hazır), 24 Watt (tarama), 1,2 Watt (uyku), 0,1 Watt (otomatik kapanma), 0,1 Watt (kapalı); ENERGY STAR: Evet |
| Sertifikalar | IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013/EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; IEC 62479:2010/EN 62479:2010; IEC 62471:2006/EN 62471:2008 Elektromanyetik uyumluluk: CISPR 22:2008 ve CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Sınıf B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 CECP; ENERGY STAR® 3.0 sertifikalı; EPEAT® Silver |
| Kutunun içeriği | 6FW06A HP ScanJet Pro 2000 s2 Yaprak beslemeli tarayıcı; Güç kablosu; Güç adaptörü; USB kablosu; Tarayıcı motoru; Broşürler; Kurulum kılavuzu |
| Garanti | Bir yıllık sınırlı garantili komple ürün değişimi, telefon ve web desteği dahildir. Garanti ülke yasalarına göre değişiklik gösterebilir. HP'nin bölgenizdeki birinci sınıf hizmet ve destek seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için, http://www.hp.com/support adresini ziyaret edin. |

Dipnotlar

¹ Tarama hızı 300 dpi'de (siyah beyaz, gri tonlamalı ve renkli) ölçülmüştür. Gerçek işlem hızı tarama çözünürlüğüne, ağ koşullarına, bilgisayar performansına ve uygulama yazılımına bağlı olarak değişebilir.

Teknik özellikler yasal uyarılar

¹ Güç gereksinimleri yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarını dönüştürmeyin. Voltajı dönüştürmeniz yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar. Enerji tüketimi değerleri tipik olarak 115 V cihaz ölçümlerine dayanmaktadır.

² Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescili ülkeye göre değişir. Ülkeye göre tescil durumu için <http://www.epeat.net> adresine bakın.

³ Yaprak besleme hızları: (300 ppi'ye kadar tüm çözünürlükler). Tek taraflı dakikada 35 A4 sayfa. Çift taraflı dakikada 70 A4 görüntü.



© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin sunulan tüm garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir ifade ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanamaz. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 4AA7-7122, Mart 2020

