



## HP LaserJet Pro M435nw Multifunction Printer Lazer A3 1200 x 1200 DPI 31 ppm Wi-Fi

Marka : HP

Ürün ailesi: LaserJet Pro

Ürün kodu: A3E42A

Ürün Adı : LaserJet Pro M435nw  
Multifunction Printer

LaserJet Pro M435nw Çok İşlevli Yazıcı, Lazer, 1200 x 1200dpi, 31ppm, A3, 750MHz, 256MB, WiFi, USB, LCD, 3"

HP LaserJet Pro M435nw Multifunction Printer Lazer A3 1200 x 1200 DPI 31 ppm Wi-Fi:

**HP LaserJet Pro MFP M435nw: yazdırma, kopyalama, tarama; dakikada 30 sayfaya kadar siyah yazdırma/kopyalama hızı; en fazla 600x600 dpi (HP FastRes 1200); 256 MB RAM, maks. 521 MB RAM; 750 MHz işlemci; 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası, 1 Yüksek Hızlı Ethernet USB 2.0 Aygıtı, 1 Hızlı Ethernet 10/100Base-TX, 1 Kablosuz 802.11b/g/n; 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, 250 yapraklık giriş tepsi, isteğe bağlı 500 yapraklık giriş tepsi, iki yönlü yazdırma için isteğe bağlı Otomatik Çift Yönlü Yazdırma Aksesuarı**

Ofis verimliliğini bir sonraki düzeye taşıyın: A3 boyutuna kadar kağıtlarla hızlı bir şekilde yazdırın, tarayın ve kopyalayın. Etkileyici, canlı ve net belgeler üretin. İşleri kolayca kontrol edin: Kullanışlı dosya depolama ve paylaşma seçeneklerine erişmek için dokunmatik ekranı kullanın.



Yazdırma hızı		Ağ Bağlantıları	
Çift taraflı baskı modları	Manuel	Ethernet LAN veri transfer hızı	10,100 Mbit/s
Baskı çözünürlüğü siyah	1200 x 1200 DPI	Wi-Fi standartları	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Baskı teknolojisi *	Lazer	Wi-Fi yönlendirme	✓
Baskı *	Mono yazdırma	Güvenlik algoritması destekli	HTTPS, SSL/TLS, WEP, WPA
Dubleks baskı *	✓	Mobil baskı teknolojileri	Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service
Megapiksel *	1200 x 1200 DPI		
Yazdırma hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) *	31 ppm		
Baskı hızı (siyah, normal kalite, A3)	15 ppm		
İlk sayfa çıkışı (siyah, A4)	9 s		
N-in-1 yazdırma işlevi	✓		
Suluboya baskı	✓		
Güvenli baskı	✓		
Kopyalama		Performans	
Çift taraflı fotokopi *	✓	Maksimum dahili hafıza	256 MB
Kopyalama *	Mono kopyalama	Entegre kart okuyucu	✗
Maks. Kopya çözünürlüğü *	300 x 300 DPI	Dahili hafıza *	256 MB
Kopyalama hızı (siyah, normal kalite, A4)	31 dakika başına kopya sayısı	Dahili işlemci	✓
Maksimum kopya sayısı	99 Kopyalar	İşlemci frekansı	750 MHz
Fotokopi yeniden boyutlandırma	25 - 400%	Ses basıncı seviyesi (baskı)	52 dB
Kimlik Kartı Kopyalama fonksiyonu	✓	Ses gücü seviyesi (baskı)	6,6 dB
Otomatik sığdırma işlevi	✓		
Tarama		Tasarım	
Dubleks tarama *	✗	Ürün rengi *	Siyah
Tarama *	Renkli tarama	Pazar konumlandırması *	İş
Optik tarama çözünürlüğü *	1200 x 1200 DPI	Dahili ekran *	✓
Optik tarama çözünürlüğü (siyah)	1200 x 1200 ppi	Ekran özellikleri	LCD
Optik tarama çözünürlüğü (renkli)	1200 x 1200 ppi	Ekran boyutu	7,62 cm (3")
Maksimum tarama çözünürlüğü	1200 x 1200 DPI	Dokunmatik ekran	✓
Maksimum tarama alanı	297 x 420 mm	Kontrol tipi	Dokunmatik
Tarama türü *	Düz yataklı tarayıcı	Renkli ekran	✓
Tarama teknolojisi	CIS		
Tara	Yazılım, TWAIN		
Desteklenen resim formatları	JPEG, PNG		
		Enerji yönetimi	
		Baskı sırasında ortalama enerji tüketimi	700 W
		Güç tüketimi (hazır)	12,5 W
		Güç tüketimi (uyku modu)	3,9 W
		Güç tüketimi, kapalı	0,2 W
		Mobil cihaz türü	2,149 kW/Hafta
		AC girdi voltajı	220 - 240 V
		AC girdi frekansı	50/60 Hz
		Markaya özel özellikler	
		HP ePrint	✓

<b>Tarama</b>		<b>Markaya özel özellikler</b>	
Desteklenen belge formatları	PDF	HP Web Jetadmin	✓
Girdi rengi derinliği	24 bit	HP Otomatik Açma/Kapama	✓
Gri tonlama düzeyleri	256	HP Yönetim araçları	HP Device Toolbox, HP Utility
Tarama sürücüler	TWAIN	HP Yazılımı sağlandı	HP Scan, HP Installer/Uninstaller, HP Update, HP Setup Assistant, HP Alerts, HP Firmware Updater
İkili sürüm	1,9		
<b>Faks</b>		<b>Sistem gereksinimleri</b>	
Faks *	✗	Desteklenen Windows çalışma sistemleri	Windows XP, Windows Vista x64, Windows 8, Windows Vista, Windows 7
<b>Özellikler</b>		Desteklenen Mac çalışma sistemleri	Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Görev döngüsü (tavsiye edilen)	4000 - 8000 Ay/Sayfa	Desteklenen server çalışma sistemleri	Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64
Çalışma döngüsü (aylık, A4) *	65000 Ay/Sayfa	Desteklenen diğer çalışma sistemleri	Linux
Çift yönlü fonksiyonlar *	Baskı	<b>Çevresel koşullar</b>	
Baskı kartuşu sayısı *	1	Çalıştırma nem aralığı	10 - 80%
Baskı kartuşlarının renkleri *	Siyah	Önerilen çalışma ortamı nem aralığı	30 - 70%
Sayfa tanımlama dilleri	PCL 5, PCL 6, PDF 1.3, PostScript 3, XHTML, PDL	Çalışma ısısı aralığı	10 - 32,5 °C
Yazıcı yazı tipleri	PostScript, PCL	<b>Sertifika</b>	
Hepsi bir yerde çoklu görevlendirme	✓	Sertifika, uygunluk bildirimleri	
Menşe ülkesi	Çin	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Class A, EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A (USA), ICES-003, Issue 4, (Canada), GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe), other EMC approvals as required by individual countries	
HP segmenti	İş	<b>Sürdürülebilirlik</b>	
<b>Giriş ve çıkış kapasitesi</b>		Sürdürülebilirlik uyumluluğu	✓
Toplam giriş tepsi sayısı *	2	Sürdürülebilirlik sertifikaları	Blue Angel
Toplam giriş kapasitesi *	350 Kağıtlar	Aşağıdakileri içermez	Cıva
Toplam çıkış kapasitesi *	250 Kağıtlar	<b>Ağırlık &amp; boyutlar</b>	
Kağıt tepsi 1 giriş kapasitesi	100 Kağıtlar	Genişlik	530 mm
Kağıt tepsi 2 giriş kapasitesi	250 Kağıtlar	Derinlik	455 mm
Çok Amaçlı tepsi	✓	Yükseklik	418 mm
Çok amaçlı tepsi giriş kapasitesi	100 Kağıtlar	Ağırlık	22 kg
Maksimum giriş tepsi sayısı	2	<b>Ambalajlama bilgisi</b>	
Maksimum giriş kapasitesi (sayfa)	850 Kağıtlar	Ambalaj genişliği	799 mm
Maksimum çıkış kapasitesi (sayfa)	250 Kağıtlar	Ambalaj derinliği	598 mm
<b>Kağıt işlemesi</b>		Ambalaj yüksekliği	676 mm
Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu *	A3	Paket ağırlığı	30,5 kg
Maksimum baskı alanı	302 x 460 mm	<b>Paket içeriği</b>	
Kağıt tepsi medya türleri *	Yazı kağıdı, Kart stoğu, Zarflar, Ağır kağıt, Etiketler, Antetli kağıt, Düz kağıt, Geridönüştürülmüş kağıt, Sert / pürüzlü kağıt, Kalın kağıt, Transparanlık	Kartuş(lar) dahil	✓
ISO A-seri boyutları (C0...A9) *	A3, A4, A5	Dahili kartuş kapasitesi (siyah)	12000 Sayfa
ISO B-serisi boyutları (B0...B9)	B4, B5	Pakete dahil kablolar	AC
ISOsuz baskı ortam boyutu	16K	Kullanım kılavuzu	✓
JIS B-serileri boyutları (B0...B9)	B4, B5	Güç kablosu dahil	✓
Sipariş üzerine yapılmış ortam ağırlığı	76,2 - 312 mm	Garanti kartı	✓
Sipariş üzerine yapılmış ortam genişliği	127 - 470 mm	Hızlı yükleme rehberi	✓
Kağıt tepsi medya ağırlığı	60 - 199 g/m <sup>2</sup>	<b>Bağlantı</b>	
<b>Bağlantı</b>		Standart arayüzler	Ethernet, USB 2.0, Kablosuz LAN
USB bağlantı noktası	✓	USB bağlantı noktası	✓
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı	2	<b>Ağ Bağlantıları</b>	
<b>Ağ Bağlantıları</b>		Wi-Fi *	✓
Ethernet LAN bağlantısı *	✓	Ethernet LAN bağlantısı *	✓
Kablo teknolojisi	10/100Base-T(X)		

**Paket içeriđi**

Ürünle gelen yazılım	Windows: HP Installer/Uninstaller, HP PCL 6 print driver, HP WIA Scan Driver, HP TWAIN Scan Driver, HP Scan, Status Alerts, HP Update, DXP, ReadIris Software; Mac: HP Installer/Uninstaller, HP Postscript driver, HP Scan, HP Setup Assistant, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater, ReadIris Software
----------------------	--

**Lojistik veri**


Palet ađırlıđı	198 g
----------------	-------

**Diđer özellikler**

Kullanıcı sayısı	10 Kullanıcı
Palet boyutları (G x D x Y)	1200 x 800 x 2178 mm
Tavsiye edilen sistem gereksinimleri	Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit): 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 1 GB RAM (32-bit) or 2 GB RAM (64-bit), 400 MB free hard disk space, CD/DVD-ROM or Internet, USB or Network port; Windows XP (32-bit) SP2: Pentium® 233 MHz processor, 512 MB RAM 400 MB free hard disk space, CD/DVD-ROM or Internet, USB or Network port
Yazılım Cdsi	✓
Dokümantasyon CD'si	✓



0887111335852



887111335852



0887111335869



887111335869



0887111335876



887111335876



0888182735855



888182735855

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.