HP DesignJet T1700 Yazıcı serisi

Güçlü güvenlik özellikleri, Adobe PDF sürücüsü[2] ile en karmaşık dosyalarda bile yüksek üretkenlik ve parlak ve hassas renkler sunan 44 inç (1118 mm) yazıcı sayesinde CAD, GIS renkli yeniden üretimini güven içinde bir üst düzeye taşıyın.

*Ürün resmi gerçek üründen farklı olabilir

GÜVENLİ – İşinizi ve bilgilerinizi koruyun.

- HP Güvenli Önyükleme, beyaz listeye alma, şifrelenmiş sabit disk ve daha fazlası ile yazıcıları/verileri yetkisiz erişimden koruyun.
- PIN ile baskı ve kart okuyucular gibi kimlik doğrulama çözümleriyle belgelerinizi ve gizliliğinizi koruyun.[1]
- Keep your fleet secure at any time with HP Security Manager[3].

VERİMLİ – Artık bilgisayarınız donmayacak

- Adobe PDF sürücüleri[2] en karmaşık dosyalarda bile baskı işini yazıcıya gönderikten hemen sonra bilgisayarınızda yer açar.
- Kesintisiz – çift rulo seçenekleri rulo değişimi sayısını azaltır; çift rulo sayesinde kapasite iki katına çıkar ve kağıt türlerini değiştirmek kolay olur.[3]
- Karmaşık dosyaları işleyin – güçlü işlemci mimarisi[4], 128 GB bellek[5], 116 A1/D sayfa/saatte 500 GB HDD.
- HP Click baskı yazılımıyla proje gruplarını ve PDF belgelerini kolayca yazdırın.

DOĞRU – Hassas renkler sayesinde daha doğru kararlar verin

- HP Bright Office Mürekkepler ile düz kağıtlar üzerinde bile parlak renkler ve koyu resim kalitesi elde edin.
- Tümleşik Adobe PDF Print Engine ile şeffaflığı, katmanları, renk paletlerini ve gradyanları yeniden üretin.[2]
- Ayarlanan profiller belirgin renk tonlarını yeniden üretir. renkli/gri/fotoğraf siyahı mürekkepler yumuşak renkler, koyu tonlar üretir.
- Verileri doğru bir şekilde görüntüleyin – yüksek yoğunluklu baskı kafaları inç başına 2400 püskürtme ucu sunarak %0,1 çizgi doğruluğu sağlar.[6]

Bu yazıcı, sadece yeni veya yeniden kullanılmış bir HP çipi olan kartuşlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır ve HP ürünü olmayan bir çip kullanan kartuşları engellemek için dinamik güvenlik önlemleri kullanır. Düzenli ürün yazılımı güncelleştirmeleri, bu önlemlerin etkinliğini sürdürecek ve daha önce çalışır durumda olan kartuşları engelleyecektir. Yeniden kullanılmış bir HP çip, yeniden kullanılmış, yeniden üretilmiş ve yeniden doldurulmuş kartuşların kullanımına olanak sağlar. Daha fazlası: http://www.hp.com/learn/ds

Daha fazla bilgi için http://www.hp.com/go/designjett1700

POWERED BY Adobe PDF Print Engine
feyzabilişim www.feyzabilisim.com +90 (312) 387 10 87
PLOTTER SARF WWW.PLOTTERSARF.COM 0850 308 71 99

Veri sayfası

HP DesignJet T1700 Yazıcı serisi

Teknik özellikler

Baskı	
Baskı hızı	116 A1/saat, 26 saniye/A1[1]
Baskı çözünürlüğü	2400 x 1200 optimal dpi'ye kadar
Teknoloji	HP Termal Inkjet
Kenar boşlukları (rulo)	3 x 3 x 3 x 3 mm
Kenar boşlukları (yaprak)	3 x 17 x 3 x 3 mm
Mürekkep türleri	Boya bazlı (C, M, Y, PK, G); pigment bazlı (MK)
Mürekkep kartuşları	6 (camgöbeği, macenta, sarı, fotoğraf siyahı, mat siyah, gri)
Kartuş boyutu	Camgöbeği, macenta, sarı, fotoğraf siyahı, mat siyah, gri (300 ml); Camgöbeği, macenta, sarı, fotoğraf siyahı, mat siyah, gri (130 ml)
Mürekkep damlası	6 pl
Baskı kafaları	3 evrensel baskı kafası, her biri 2 renk
Yazıcı kafası püskürtme ucu	2112 her renk
Çizgi doğruluğu	±%0,1[2]
Minimum çizgi genişliği	0,02 mm (1200 dpi'da adreslenebilir PDF)
Maksimum optik yoğunluk	2,15 maksimum siyah optik yoğunluk (6 L *min)
Baskı ortamları	
Uygulamalar	Çizimler; Haritalar; Ortofotolar; Sunumlar; Modeller
İşleme	Tek rulolu: Yaprak besleme, rulo besleme, otomatik yatay kesici Çift rulolu: Yaprak besleme, iki otomatik rulo besleyici, otomatik rulo değiştirme, baskı malzemesi bölmesi, otomatik yatay kesici
Rulo boyutu	279 - 1118 mm
Maksimum rulo ağırlığı	11,9 kg
Maksimum rulo çapı	135 mm
Maksimum ortam ağırlığı	1.118 mm
Sayfa boyutu	210 x 279 - 1118 x 1676 mm
Standart yapraklar	A4, A3, A2, A1, A0
Gramaj	60 - 328 g/m²
Kalınlık	0,8 mm'ye kadar
Baskı malzemesi türleri	Bond ve kuşe kağıt (bond, kuşe, kalın kuşe, çok kalın plus mat), teknik kağıt (doğal eskiz, yarı saydam bond), film (şeffaf, mat), fotoğraf kağıdı (saten, parlak, yarı parlak, mat, çok parlak), arkadan aydınlatmalı, kendinden yapışkanlı (polipropilen, vinil)
Yerleşik denetleyici	
Bellek	128 GB (sanal)[3]
Sabit disk	500 GB kendi kendine şifreleme
Yerel baskı dilleri	PostScript Yazıcı: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 ext 3, HP-GL/2, TIFF, JPEG, URF, CALS G4 PostScript olmayan Yazıcı: HP-GL/2, TIFF, JPEG, URF, CALS G4
Yazdırma dilleri (isteğe bağlı)	PostScript olmayan Yazıcı: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 ext 3
Bağlantı	
Arabirimler	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10/100/1000Base-T Ethernet (802.3, 802.3u, 802.3ab); USB Type-A ana bilgisayar bağlantı noktası
Baskı yolları	USB flash sürücüden doğrudan baskı, e-postadan baskı, Windows için HP sürücüsü, Android için HP Print Hizmeti, MacOS ve iOS için Apple AirPrint sürücüsü, Chrome OS için HP Print, HP Click, iOS ve Android için HP Smart Uygulaması
Sürücüler	PostScript Yazıcı: Windows ve macOS için Raster, PostScript ve PDF sürücüleri PostScript olmayan Yazıcı: Windows ve macOS için raster sürücüleri
Güvenlik özellikleri	HP Güvenli Önyükleme, Beyaz Listeye Alma, Rol Tabanlı Erişim Denetimi, SNMPv3, HTTPS, Güvenli-IPP, IPsec/Güvenlik Duvarı, Sertifika yönetimi, 802.1X, TLS 1.0/1.1/1.2, HP Web Jetadmin ile uyumlu, HP JetAdvantage Security Manager ile uyumlu, Güvenli Disk silme (DoD 5220.22-M), Güvenli Dosya silme, kendi kendini şifreleyen HDD, PIN ile baskı
Boyutlar (G x D x Y)	
ürün	1802 x 695 x 998 mm
Gönderim	1955 x 770 x 710 mm
Ağırlık	
ürün	Tek rulolu: 88,9 kg, çift rulolu: 89,4 kg
Gönderim	Tek rulolu: 126 kg, çift rulolu: 128 kg
Dahil	
Kutunun içeriği	HP DesignJet T1700 Yazıcı, baskı kafaları, mürekkep kartuşları, yazıcı sehpası, miller,[4] kurulum posteri, giriş bilgileri, garanti, güç kabloları, etiket takımları
HP Yazılımları ve çözümleri	HP Click, Mac ve Windows için HP Yardımcı Programı, HP WebJet Admin, HP Tümleşik Web Sunucusu, HP JetAdvantage Güvenlik Yöneticisi, HP Partner Link, HP MPS
Ortam koşulları	
Çalışma sıcaklığı	5 - 40ºC
Çalışma nemi	%20 - 80 Bağıl Nem
Depolama sıcaklığı	-25 - 55ºC
Akustik	
Ses basıncı	Baskı: 45 dB(A) (çalışırken), 32 dB(A) (boşta), <15 dB(A) (uyku)
Ses gücü	Baskı: 6,1 B(A) (çalışırken), 5,0 B(A) (boşta), <3,1 B(A) (uyku)
Güç	
Tüketim	< 100 W (yazdırırken); < 24 W (hazır); < 0,3 W (< 6,5 W tümleşik Dijital Ön Uç ile) (uyku); 0,1 W (kapalı)
Gereksinimler	Giriş voltajı (otomatik ayarlama) 100-240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), En çok 2 A
Sertifikalar	
Emniyet	ABD ve Kanada (CSA onaylı); AB (LVD ve EN 60950-1 uyumlu); Rusya, Beyaz Rusya, Kazakistan (EAC); Singapur (PSB); Çin (CCC); Arjantin (IRAM); Hindistan (BIS)
Elektromanyetik	Şu B Sınıfı gereklilikleri ile uyumludur: ABD (FCC kuralları), Kanada (ICES), AB (EMC Direktifi), Avustralya (ACMA), Yeni Zelanda (RSM), Çin (CCC), Japonya (VCCI), Kore (KCC), Güney Afrika (SABS)
Çevresel	ENERGY STAR; AEEE; RoHS (AB, Çin, Kore, Hindistan); REACH; EPEAT Silver
Garanti	İki yıllık sınırlı donanım garantisi

Sipariş bilgileri

ürün	
	HP DesignJet T1700 Yazıcı serisi
1VD87A	HP DesignJet T1700 44 inç PostScript Yazıcı
1VD87F	HP DesignJet T1700 44 inç PostScript Yazıcı
1VD88A	HP DesignJet T1700dr 44 inç PostScript Yazıcı
1VD88F	HP DesignJet T1700dr 44 inç PostScript Yazıcı
W6B55A	HP DesignJet T1700 44 inç Yazıcı
W6B55B	HP DesignJet T1700 44-in Printer
W6B56A	HP DesignJet T1700dr 44 inç Yazıcı
Aksesuarlar	
5EK00A	HP HD Pro 2 42 inç Tarayıcı
5EK01A	HP SD Pro 2 44 inç Tarayıcı
7HC76A	HP DesignJet PostScript/PDF Yükseltme Takımı
CN538A	HP DesignJet 3 inç Çekirdek Adaptör
Q6709A	HP DesignJet 44 inç Mil
Orijinal HP baskı sarf malzemeleri	
P2V27A	HP 731 DesignJet Baskı Kafası
P2V62A	HP 730 130 ml Camgöbeği DesignJet Mürekkep Kartuşu
P2V63A	HP 730 130 ml Macenta DesignJet Mürekkep Kartuşu
P2V64A	HP 730 130 ml Sarı DesignJet Mürekkep Kartuşu
P2V65A	HP 730 130 ml Mat Siyah DesignJet Mürekkep Kartuşu
P2V66A	HP 730 130 ml Gri DesignJet Mürekkep Kartuşu
P2V67A	HP 730 130 ml Fotoğraf Siyahı DesignJet Mürekkep Kartuşu
P2V68A	HP 730 300 ml Camgöbeği DesignJet Mürekkep Kartuşu
P2V69A	HP 730 300 ml Macenta DesignJet Mürekkep Kartuşu
P2V70A	HP 730 300 ml Sarı DesignJet Mürekkep Kartuşu
P2V71A	HP 730 300 ml Mat Siyah DesignJet Mürekkep Kartuşu
P2V72A	HP 730 300 ml Gri DesignJet Mürekkep Kartuşu
P2V73A	HP 730 300 ml Fotoğraf Siyahı DesignJet Mürekkep Kartuşu

Çalışırken kesintileri azaltırken yüksek kalite ve güvenilir performans elde etmek için Orijinal HP mürekkeplerini, baskı kafalarını ve HP geniş format baskı malzemelerini kullanın. Bu önemli bileşenler, optimize edilmiş bir baskı sistemi olarak birlikte tasarlanıp üretildi. Orijinal HP mürekkepleri, HP baskı kafalarının ömrünü en üst düzeye çıkarmak için tasarlandı. Tam HP garanti koruması için Orijinal HP mürekkeplerini kullanarak HP yazıcı yatırımınızı koruyun. Daha fazla bilgi için bkz. https://hp.com/go/OriginalHPinks

Orijinal HP geniş format baskı malzemeleri

C6810A HP Parlak Beyaz Inkjet Kağıdı (FSC® sertifikalı) 914 mm x 91,4 m (36 inç x 300 fit)
C6569C HP Kalın Kuşe Kağıt 1067 mm x 30,5 m (42 inç x 100 fit)
Q6581A HP Evrensel Anında Kuruyan Saten Fotoğraf Kağıdı (FSC® sertifikalı) 1067 mm x 30,5 m (42 inç x 100 fit)
Q1406B HP Evrensel Kuşe Kağıt (FSC® sertifikalı) 1067 mm x 45,7 m (42 inç x 150 fit)

HP Geniş Format Baskı Malzemeleri portföyünün tamamını görmek için lütfen HPLFMedia.com adresine bakın.

Servis ve Destek

U9QQ6E(1 rulo)/**U9QS9E** (2 rulo) HP 3 yıl Sonraki İş Günü Servis ve Arızalı Ortam Alıkoyma Desteği
U9QR5E (1 rulo)/U9TQ2E (2 rulo) HP 3 yıl 4 saatte müdahale, 5x9 ve Arızalı Ortam Alıkoyma Desteği
U9QS2PE (1 rulo)/U9TQ8PE (2 rulo) HP 1 yıl Garanti Sonrası, Sonraki İş Günü Servis ve Arızalı Ortam Alıkoyma Desteği
U9QS6PE (1 rulo)/U9TR1PE (2 rulo) HP 1 Yıl Garanti Sonrası, 4 saatte müdahale, 5x9 ve Arızalı Ortam Alıkoyma Desteği
H4518E HP Ağ Kurulumu DesignJet Üst Düzey ve Orta Düzey Hizmeti
U1XV4E HP Önleyici Bakım Hizmeti

HP Destek Hizmetleri kurulum ve genişletilmiş destek hizmetleri sunar (2, 3, 4 ve 5 yıllık seçenekleri bulunur). Daha fazla bilgi için lütfen http://www.hp.com/go/cpc adresini ziyaret edin

feyzabilişim
www.feyzabilisim.com
+90 (312) 387 10 87
PLOTTER SARF
Plotter sarf malzemelerine dair herşey
WWW.PLOTTERSARF.COM
0850 308 71 99

HP DesignJet T1700 Yazıcı serisi

Dipnotlar

Mesaj Altbilgileri

[1] Kart okuyucu işlevi isteğe bağlı üçüncü taraf çözümler üzerinde etkinleştirilir.
[2] HP DesignJet T1700 PostScript® modellerinin ya da isteğe bağlı HP DesignJet PostScript/PDF Yükseltme Takımının satın alınması gerekir. Adobe PDF Print Engine (APPE), Adobe'nin yüksek güvenilirlik sunan yüksek hızlı baskı platformudur. Version 4, APPE'ın yeni performans verimlilikleri ve çığır açan görüntü işleme (rendering) özellikleri sunan baskı üretim uzmanlığını ilerletmektedir. APPE 4, yazıcılarda iş akışı verimliliğinin arttırılmasına ve mürekkep püskürtmeli baskı teknolojisinde yapılan yeniliklerin kâr potansiyelinden yararlanılmasına olanak sağlar. Daha fazla bilgi için bkz. https://www.adobe.com/products/pdfprintengine.html
[3] Çift silindirli baskı HP DesignJet T1700dr 44 inç Yazıcıda ve HP DesignJet T1700dr 44 inç PostScript® Yazıcılarda sunulmaktadır.
[4] Özellikle karmaşık dosyalar için dosya işleme becerilerinden söz edilmektedir, baskı hızından bahsedilmemektedir.
[5] 4 GB DDR3 RAM esas alınmıştır.
[6] HP Mat Film ve HP Bright Office Mürekkeplerle En İyi ya da Normal modda, A0/E baskı malzemesi üzerinde 23ºC (73ºF), %50-60 bağıl nemde belirtilen vektör uzunluğunun ±%0,1'i ya da ±0,2 mm (hangisi daha büyükse).

Teknik Özellik Dipnotları

[1] Mekanik baskı süresi. HP Parlak Beyaz Inkjet Kağıdı (dosya kağıdı) ve Orijinal HP mürekkepleri kullanılarak Ekonomik mod açık şekilde Hızlı modda yazdırılmıştır.
[2] Orijinal HP mürekkepleri ile En İyi veya Normal modda A0/E HP Mat Film üzerine 23ºC (73ºF), %50-60 bağıl nemde belirtilen vektör uzunluğunun ±%0,1'i veya ±0,2 mm (hangisi daha büyükse).
[3] 4 GB RAM esas alınmıştır.
[4] Tek rulolu yazıcılar bir mil ile, çift rulolu yazıcılar ise iki mil ile gelir.

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Eylül 2024
tr-tr

feyzabilişim
www.feyzabilisim.com
+90 (312) 387 10 87
PLOTTER SARF
Plotter sarf malzemelerine dair herşey
WWW.PLOTTERSARF.COM
0850 308 71 99