

ROWE Scan 450i Complete

Sektörün lider hepsi bir arada çözümü.

3 Model 24" 36" 44"

Güçlü kontrol ünitesi dâhil

Tak-Çalıştır Tarama

Uzun ömürlü ve dayanıklı

1200 × 2400 dpi optik

tarama çözünürlüğü

YENİ!

feyzabilişim

ROWE Resmi Distribütörü



GENİŞ FORMAT: ROWE.



Tarama ve çok fonksiyonlu çözümler. Made in Germany.

ROWE Scan 450i Complete

ÖNE ÇIKANLAR.

Plug & Scan

yazılım kurulumu
gerektirmez

Ağ bağlantısı

Wi-Fi
Ethernet

Uyumluluk

Windows
macOS
Linux

**Sezgisel
kullanımın
yeni
standartı.**

**Premium Kalite
Made in Germany**

**Oldukça
avantajlı
fiyatlar**

**Sınırsız tarama
uzunluğu**

**Tüm yaygın dosya
formatlarını
destekler**



**Otomatik
eğrilik
düzeltme ve
kırpma**

**Yeniden tarama
gerektirmeden
görüntü düzenleme**

**Otomatik genişlik
algılama "On the
fly" (patentli)**

Uyumlu
Tüm standart
geniş format
yazıcılarla

ROWE Scan 450i Complete

BAĞIMSIZ ÇALIŞMA.

Profesyonel tarama için akıllı, hepsi bir arada çözüm

Plug & Scan

ROWE Scan 450i Complete önceden yüklenmiş yazılımla teslim edilir. Sadece kurun, bağlayın ve taramaya başlayın.

Ekonomik

ROWE Scan 450i Complete ile maliyetlerden tasarruf edersiniz - ek bir bilgisayar gerekmez.

Esnek kullanım

ROWE Scan 450i Complete, maksimum esneklik sunar. Dilediğiniz zaman sisteminizi yükseltebilir; örneğin 15" veya 23" dokunmatik ekran ekleyebilir ya da geniş format yazıcınıza bağlayarak işlevselliğini artırabilirsiniz.

Tüm yaygın işletim sistemleriyle uyumlu


Windows, macOS veya Linux - ROWE Scan 450i Complete İT ortamınıza sorunsuz entegre olur.

ROWE ScanManager Remote - ortak kullanım için ideal

Wi-Fi veya Ethernet üzerinden, sunucunuza ek bir yazılım yüklemeyen kolayca uzaktan erişim sağlayın. Tarayıcınıza cihazın IP adresini girin ve oturum açın.

FADGI 3 yıldız uyumluluğu

ROWE Scan 450i Complete'in tüm modelleri FADGI 3 yıldız yönergelerinin gereksinimlerini karşılar.



ROWE Scan Controller

Maksimum performans için 2.4 GHz işlemci

128 GB dahili bellek

Hemen kullanıma hazır - önceden yüklenmiş yazılım

ROWE Scan 450i Complete

ÇOK FONKSİYONLU ÇÖZÜMLER.



AVANTAJLAR

3 Model

24", 36" ve 44" tarama genişliği

Yatırım güvencesi

Yüksek kaliteli malzemeler - birden fazla yazıcı nesli için geliştirilmiş bir tarayıcı

Uyumluluk

Tüm yaygın **HP** büyük format yazıcılarla uyumlu

Yüksekliği ayarlanabilir

ROWE Scan MFP-Stand

Optik tarama çözünürlüğü

1200 x 2400 dpi

Made in Germany

Uzun ömürlü

ROWE Scan 450i Complete

ÇOK FONKSİYONLU ÇÖZÜMLER.



AVANTAJLAR

3 Model

24", 36" ve 44" tarama genişliği

Yatırım güvencesi

Yüksek kaliteli malzemeler - birden fazla yazıcı nesli için geliştirilmiş bir tarayıcı

Uyumluluk

Tüm yaygın **Canon** büyük format yazıcılarla uyumlu

Yüksekliği ayarlanabilir

ROWE Scan MFP-Stand

Optik tarama çözünürlüğü

1200 x 2400 dpi

Made in Germany

Uzun ömürlü

ROWE **Scan** 450i Complete

ÇOK FONKSİYONLU ÇÖZÜMLER.

AVANTAJLAR

3 Model

24", 36" ve 44" tarama genişliği

Yatırım güvencesi

Yüksek kaliteli malzemeler - birden fazla yazıcı nesli için geliştirilmiş bir tarayıcı

Uyumluluk

Tüm yaygın **Epson** büyük format yazıcılarla uyumlu

Yüksekliği ayarlanabilir ROWE Scan MFP-Stand

Optik tarama çözünürlüğü 1200 x 2400 dpi

Made in Germany Uzun ömürlü



ROWE Scan 450i Complete

AKSESUARLAR.

ÜRÜN	AÇIKLAMA	ROWE Scan 450i Complete	
ROWE Scan Series Floorstand 24"	Mobil Floorstand 24": Orijinal besleme tablası yüksekliği: 960 mm (37.8") yüksekliği ayarlanabilir 960 mm - 980 mm	24"	o/+
ROWE Scan Series Floorstand 36"	Mobil Floorstand 36": Orijinal besleme tablası yüksekliği: 960 mm (37.8") yüksekliği ayarlanabilir 960 mm - 980 mm	36"	o/+
ROWE Scan Series Floorstand 44"	Mobil Floorstand 44": Orijinal besleme tablası yüksekliği: 960 mm (37.8") yüksekliği ayarlanabilir 960 mm - 980 mm	44"	o/+
ROWE Scan Series Touchscreen Holder	24", 36" ve 44" zemin standları için dokunmatik ekran ve diğer düz ekran monitörlere yönelik taşıyıcı kol. 15"-24" ekran boyutlarını ve VESA MIS-D 75/100 montaj standardını destekler. Maksimum taşıma kapasitesi: 10 kg.	24" 36" 44"	o/+
ROWE Scan Series Document Return Guides	Belgelerin kolayca yönlendirilmesi ve kullanımı için 2 adet belge geri yönlendirme aparatı. Geri yönlendirme aparatları çıkarılabilir yapıdadır.	24" 36" 44"	o/+
ROWE Scan Series MFP-Stand Touchscreen Holder dahil	ROWE Scan 450i Complete'i bir inkjet yazıcıya bağlamak için (desteklenen yazıcı listesi talep üzerine). Orijinal besleme tablası yüksekliği: 1200 mm - 1320 mm (47.2" - 52"). Dokunmatik ekran ve diğer düz ekranlar için tutma kolu dahil; 15" - 24" VESA-MISD75/100 montaj; maksimum ağırlık: 10 kg	24" 36" 44"	o/+
ROWE Scan Touchscreen	15" - 23" Dokunmatik Ekran	24" 36" 44"	o/+

AÇIKLAMA:

✓ Standart donanım

o/+ Ek donanım, yerinde sonradan takılabilir



Türkiye ve Kıbrıs Resmi Distribütörü

Yeni ROWE Scan 450i Complete

ROWE Scan 450i Complete

TEKNİK VERİLER.

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ	AÇIKLAMA	ROWE Scan 450i Complete - 40	ROWE Scan 450i Complete - 60
Tarama Genişliği / Orijinal Kalınlığı / Tarama Uzunluğu			
Maksimum Tarama Genişliği	24" (622 mm) / maksimum orijinal genişliği 27,4" (696 mm)	✓	✓
	36" (927 mm) / maksimum orijinal genişliği 39,4" (1001 mm)	✓	✓
	44" (1130 mm) / maksimum orijinal genişliği 47,4" (1204 mm)	✓	✓
Maksimum Orijinal Kalınlığı	Esnek malzemelerde 2 mm (0,08") kalınlığa kadar	✓	✓
Tarama Uzunluğu	Tarayıcı tarafından sınırlandırılmamıştır	✓	✓
Tarama Kalitesi			
Optik Çözünürlük	1200 x 2400 dpi	✓	✓
Maksimum Çözünürlük	9600 dpi	✓	✓
Tarama Doğruluğu	0,1% +/- 1 Pixel	✓	✓
Renk Derinliği	48-bit Renk	✓	✓
	16-bit Gri Tonlama	✓	✓
Renk Uzaı	Standart sRGB renk uzayını ve kullanıcı tanımlı renk uzaylarını destekler, örn. Adobe RGB veya Device RGB	✓	✓
ROWE SELECTED TRUE LIGHT	Orijinaler son derece homojen bir şekilde aydınlatılır. Işık geliş açısı ile tarama ünitesi, optimum sonuç sağlayacak şekilde hassas olarak uyumlandırılmıştır.	✓	✓
ROWE DOUBLE ROW LENS	Belirgin şekilde daha yüksek ışık geçirgenliği için çift lens teknolojisi	✓	✓
ROWE DYNAMIC STITCHING - RDS (patentli)	Her sensörün taranan görüntü verilerini sürekli izler; bunları gerçek zamanlı olarak bir görüntüye birleştirir. Oluşan dalgalanmalar otomatik olarak düzeltilir.	✓	✓
ROWE PRO LOGIC	Optimum sonuç için tek tarama yeterli. Kir ve arka plan filtreleme ile görüntü bilgilerinin ön plana çıkarılması için otomatik yöntem, düşük kontrastlı orijinaler için ideal.	✓	✓
Ergonomi			
Otomatik İş Akışı (Tarayıcı kontrol panelinde 4 adet serbest atanabilir favori tuşu)	ROWE ScanManager tüm fonksiyonları kaydedilebilir. Tek tıkla erişilebilir. Favori sayısı (kişiselleştirilmiş ayarlar, örn. tanımlı tarama profilleri) ROWE ScanManager ile sınırsızdır.	✓	✓
Kolay Tarama Camı Değişimi	Tarama camı değişimi aletsiz yapılır - basit, hızlı ve son derece ergonomik!	✓	✓
ROWE SAFE DRIVE (patentli)	-ROWE SAFE DRIVE'sız tarayıcılara kıyasla tarama camı ömrü %500'e kadar daha uzun -Kırılgan orijinalerin güvenli taşınması	✓	✓
Yazı yüzü yukarı tarama	-Orijinalerin ergonomik kullanımını sağlar - tarananı görün.	✓	✓
Aktif Çıkış	Arkadaki tahrikli taşıma silindirleri orijinalin güvenli çıkışını sağlar. Alt yapı olmadan veya tarama çıkış tablası ile kullanımda bile tarayıcıda birikim olmaz.	✓	✓

ROWE Scan 450i Complete

TEKNİK VERİLER.

FONKSİYONLAR	AÇIKLAMA	ROWE Scan 450i Complete - 40	ROWE Scan 450i Complete - 60
Verimlilik / Arayüzler			
Renkli (24-bit RGB) ve 8-bit indeksli renk 400 dpi (Turbo)	Metre/dakika / İnç/saniye	2,75 / 1,8	5,5 / 3,6
Siyah/Beyaz (1-bit) ve Gri Tonlama (8-bit) 400 dpi (Turbo)	Metre/dakika / İnç/saniye	17 / 11,15	17 / 11,15
DOCUMENT IMPROVEMENT SYSTEM - DIS	Tüm taramalar sonradan değiştirilebilir. Yeniden tarama gerekmez. Yapılan değişiklikler anında görüntüleyicide gösterilir.	✓	✓
Otomatik genişlik algılama "On the fly" (patentli)	Tarama sırasında orijinal genişliği hassas olarak belirlenir.	✓	✓
Dinamik genişlik algılama (patentli)	Genişlik algılama için ileri-geri hareket ortadan kalkar. Hasarlı orijinallerde bile (örn. yırtık köşeler) otomatik ve doğru genişlik algılama	✓	✓
Isınma süresi yok	Anında kullanıma hazır (renkli dahil)	✓	✓
ROWE EFFICIENT SCANNING - RES (patentli)	Yüksek performanslı gerçek zamanlı genişlik algılama ve veri aktarım yöntemi	✓	✓
SuperSpeed USB 3.0 + RES	HighSpeed USB 2.0'a kıyasla %1000'e kadar daha yüksek veri aktarımı sağlar	✓	✓
HighSpeed USB 2.0 + RES	HighSpeed USB 2.0'a kıyasla %200'e kadar daha yüksek veri aktarımı sağlar	✓	✓
DIN A0, Renkli (24-bit RGB), oto. genişlik algılama dahil, SuperSpeed USB 3.0 RES teknolojisi ile	300 x 300 dpi'da saat başına belge	113	215
DIN A0, S/B (1-bit) & Gri Tonlama (8-bit), oto. genişlik algılama dahil, SuperSpeed USB 3.0 RES teknolojisi ile	300 x 300 dpi'da saat başına belge	427	427
	600 x 600 dpi'da saat başına belge	189	189
Güç bağlantısı	100 - 240 V 50/60 Hz	✓	✓
Güç tüketimi	Çalışma / Enerji tasarrufu modu programlanabilir zamanlayıcı ile, Energy Star gereksinimlerini aşar	< 19 W / < 0,4 W	< 19 W / < 0,4 W
Ağırlık kg / lbs	Tarama genişliği 24"	13,0 / 28	
	Tarama genişliği 36"	16,0 / 35	
	Tarama genişliği 44"	18,5 / 40	
Boyutlar	Tarama genişliği 24" Derinlik x Genişlik x Yükseklik	332 x 896 x 126 mm / 13,1" x 35,3" x 5"	
	Tarama genişliği 36" Derinlik x Genişlik x Yükseklik	332 x 1201 x 126 mm / 13,1" x 47,3" x 5"	
	Tarama genişliği 44" Derinlik x Genişlik x Yükseklik	332 x 1404 x 126 mm / 13,1" x 55,3" x 5"	
Test İşaretler / Sertifikalar	RoHS, ENERGY STAR, CE, CCC, UL, cUL, CB, FCC Part 15 Class B, EAC, BSMI	✓	✓
Uygunluk	FADGI ★★(3 Yıldız Uygunluğu)	✓	✓

ROWE Scan 450i Complete

TEKNİK VERİLER.

Ürün	AÇIKLAMA	ROWE Scan 450i Complete - 40	ROWE Scan 450i Complete - 60
Yazılım Lisansları			
Uygulamalar (ROWE ScanManager LT veya üstü gereklidir)	ROWE ScanManager endüstriyel standart raster formatları oluşturur ve bunlar her CAD veya GIS uygulamasında, örn. AutoCADTM, SolidWorksTM, MicroStationTM, ArcGISTM ve görüntü işleme programlarında, örn. Adobe PhotoshopTM, CorelDRAWTM, kullanılabilir.	o/+	o/+
Veri Formatları (ROWE ScanManager LT veya üstü gereklidir)	TIFF (UNCOMPRESSED, JPEG, G3, G4, PACKBITS, LZW), MULTIPAGE-TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, MULTIPAGE-PDF, MULTIPAGE-PDF/A, BMP, JPEG 2000, CALS, PNG, DWF	o/+	o/+
ROWE ScanManager TWAIN	Twain + Edit (Fonksiyonlar: Twain destekli tüm uygulamalara doğrudan tarama, temel görüntü düzenleme paketi, 2 Görüntüleyici (Genel bakış ve Ana görüntüleyici), ICC Renk Yönetimi vb.)	✓	✓
ROWE ScanManager LT	Twain + Edit + Scan (Fonksiyonlar: Scan-to-Net, Scan-to-USB, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Cloud vb.)	o/+	o/+
ROWE ScanManager Remote	Herhangi bir iş istasyonundan tarayıcı üzerinden yönetim.	✓	✓
ROWE ScanManager SE	Edit + Scan + Remote + Copy (Fonksiyonlar: ROWE ScanManager LT dahil ve ek olarak Scan-to-Copy, Multiprint, Multitasking, Recopy, Closed – Loop – Renk kalibrasyonu, Inkjet yazıcı ve ROWE yazıcı için birer yazıcı sürücüsü vb.)	o/+	o/+

ROWE Scan Controller

DONANIM	AÇIKLAMA	ROWE Scan 450i Complete - 40	ROWE Scan 450i Complete - 60
İşlemci	2.4GHz quad-core 64-bit	✓	✓
Bellek	128 GB	✓	✓
Bağlantılar	2x USB 3.0, 2x USB 2.0, HDMI	✓	✓
Ağ	Ethernet, WLAN (devre dışı bırakılabilir)	✓	✓
Tarama Hedefleri	Ağ PC, dahili bellek, Bulut, Kopyalama, E-Posta ve USB sürücü	✓	✓
Desteklenen İşletim Sistemleri	Windows 11, Windows 10, macOS, Linux	✓	✓
Bulut destekli	Veriler anında herhangi bir bulut uygulamasına aktarılabilir, örn. Microsoft OneDriveTM, Google DriveTM, DropboxTM or Apple iCloudTM.	✓	✓

AÇIKLAMA:

✓ Standart donanım

o/+ Ek donanım, yerinde kurulabilir



Türkiye ve Kıbrıs Resmi Distribütörü

Yeni ROWE Scan 450i Complete

GROSSFORMAT: **ROWE**.


GENİŞ FORMAT: **ROWE**.

ROWE, 90 ülkede temsil edilen Almanya'nın geniş format uzmanıdır. Tarama, baskı ve kesim için birbirine mükemmel uyum sağlayan sistemler ile profesyonel belge iş akışı için kapsamlı yazılım çözümleri ROWE tarafından geliştirilmekte ve üretilmektedir. ROWE bu sayede dünya çapında uzman ve teknoloji lideridir.

feyzabilisim

Feyza Bilişim, ROWE'nin Türkiye Ve Kıbrıs Resmi Distribütörü olarak; Dünya standartlarındaki geniş format çözümlerini güvenilir hizmet, uzman teknik destek ve müşteri odaklı yaklaşımıyla sizlerle buluşturmaktadır.

ADRES Macun Mah. ATB İş Merkezi, G Blok No: 198,
- Yenimahalle / Ankara / Türkiye
TEL 0312 387 10 87
E-POSTA info@feyzabilisim.com
WEB www.feyzabilisim.com



Made in Germany.

ROWE ScanMatrix+



Telif Hakkı: ROTH + WEBER GmbH 2026. Tüm hakları saklıdır. Bu broşürdeki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. ROWE, bu broşürdeki teknik veya editöryal hatalardan ya da eksikliklerden sorumlu değildir. Ürünlerin tasarımı, yapısı ve/veya teknik özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir ve yalnızca ilgili ürünü tanımlamak amacıyla kullanılmıştır. Kullanımları, ROTH + WEBER GmbH ile söz konusu marka sahipleri arasında herhangi bir hukuki bağlantı anlamına gelmez. **Haziran 2026 itibarıyla.**