



# SummaCut Serisi<sup>™</sup> S Sınıfı 2 Serisi<sup>™</sup>

Dünyaca ünlü  
vinil ve kontur kesiciler

[Summa.com](http://Summa.com)



# ÜSTÜN VİNİL VE KONTUR KESİCİLER



Summa S Class 2 kesici, önceki modelden yedi kat daha güçlü bir işlemciye sahiptir.

Canlı renkli dokunmatik ekran, ağ bağlantı noktası, hızlı ve güvenilir USB bağlantısı ve daha da hızlı OPOS sensörü, S Class 2 kesiciyi uzun yıllar boyunca kullanıma hazır hale getirir.

Kesme ve tabaka kesme işlevleriyle donatılmış olan kesici, artık her zamankinden daha fazla geniş format yazıcılar için mükemmel bir yardımcıdır.



**S2 75**

Sürüklenme veya Teğetsel Bıçak Sürüklenme veya Teğetsel Bıçak



**S2 120**



**S2 140**

Sürüklenme veya Teğetsel Bıçak



**S2 160**

Sürüklenme veya Teğetsel Bıçak

# YÜKSEK HACİMLİ VİNİL VE DİJİTAL BASKI ATÖLYELERİ İÇİN GELİŞMİŞ KESİCİ

Tabela yapımı gelişmiştir, bu da hem esnek hem de dayanıklı ekipmanlara ihtiyacınız olduğu anlamına gelir. Summa S Class 2 kesiciler, sağlam güvenilirlik temelinde üretilmiştir ve beslediğiniz hemen hemen her malzemeyi işleyebilecek özellikler sunar.

Spor arabalardaki hassas ayarlanmış süspansiyon gibi, hassas izleme özelliğimiz sayesinde performansı artırmak için daha fazla güç sağlayabiliyoruz. S Class 2 kesici, inanılmaz hızlı kesim yapan çift servo motor tasarımına sahiptir ve Summa izleme özelliği sayesinde bunu tam bir güvenle yapabilirsiniz.

## ÖZELLİKLER VE TEKNİK ÖZELLİKLER

**1** Summa S Class 2 kesici, şüphesiz dünyanın en gelişmiş kesicisidir. Özel dokunmatik kontrol paneli ile aynı zamanda kullanımı en kolay kesicidir.

**2 OPOS X** OPOS X kontur kesim hizalama, laminasyonlu görüntülerde bile OPOS'un eşsiz doğruluğunu ve otomasyonunu sunar.

**3** Kesme kafası, isteğe bağlı olarak her işin sonunda medyanızı kesmek üzere ayarlanabilen otomatik bir kesme bıçağı içerir.

**4** Summa S Class 2 kesici, ağa hızlı ve güvenilir bağlantı için standart olarak bir Ethernet bağlantı noktası ile donatılmıştır ve daha sonra kullanmak üzere işleri depolamak için bir USB bellek kullanılabilir.

Sekiz adet yerleşik ve hızlı erişilebilir kullanıcı yapılandırması, farklı işler ve medyanlar arasında hızlı ve kolay geçiş sağlar.

Vinil kesiminden hassas dijital kalıp kesimine, kağıt üzerine çizim yapmaya ve daha fazlasına kadar, Summa S Class 2 kesici, her gün işini yapabilecek güce sahip, her şeyi yapan bir kesicidir.

Avrupa'da üretilen kesicilerimizin doğruluğu, onları bu kadar dayanıklı kılan şeydir. Sadece inanılmaz bir güvenilirlik elde etmekle kalmaz, aynı zamanda pahalı filmlerinizin ve değerli vinil baskılarınızın her seferinde hassas bir şekilde kesileceğinden emin olursunuz.



**Güçlü teğetsel kafa**



**Hassas OPOS X kontur kesimi**



**Canlı renk dokunmatik ekran**




**Efsanevi izleme**



**Hızlı erişilebilir kullanıcı yapılandırmaları**



**FlexCut özelliği**



Model	S2 75	S2 120	S2 140	S2 160
<b>Boyutlar</b>	141 x 68 x 111 cm	187 x 68 x 111 cm	202 x 68 x 111 cm	225 x 68 x 111 cm
<b>Medya Genişliği</b>	6 ila 84 cm	12 ila 130 cm	17 ila 145 cm	17 ila 168 cm
<b>Kesim Alanı</b>	74,2 cm x 50 m	120 cm x 50 m	135 cm x 50 m	158 cm x 50 m
	<b>"Büyük boy" modu daha geniş kesme alanı sağlar: +/- 7 cm</b>			
<b>Hizalama Türü</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>OPOS X (OPOS CAM: Yeni Summa S Class 2 S75T ve S160T'de fabrika yükseltmesi)</li><li>Barkod İş Tanıma</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>X hattında 2 x 64 markaya kadar</li><li>Y hattı telafisi</li></ul>	
<b>Takip Performans</b>	Parsellerde +/- 0,1 mm içinde: 760 mm genişliğe kadar rulolarda 12 m uzunluğa kadar* 760 mm genişliğinde rulolar halinde 4 m uzunluğa kadar*			
<b>Doğruluk</b>	Hareketin %0,2'si veya 0,25 mm, hangisi daha büyükse*			
<b>Hız</b>	141 cm/sn'ye kadar diyagonal			
<b>Hızlanma</b>	5,5 G'ye kadar diyagonal			
<b>Bıçak Basıncı</b>	Sürükleme Bıçağı: 400 grama kadar / Teğet Bıçak: 600 grama kadar			
<b>Bağlantı</b>	USB; Ethernet			
<b>Güç Gereksinimleri</b>	100-120 / 220-240 VAC, 50/60 Hz, maksimum 85 VA			
<b>Dahil olan yazılımlar</b>	Kesici kontrol yazılımı; WinplotTM & MacSignTM Cut kesme yazılımı			

# PERFORMANS VİNİL VE KONTUR KESİCİLER

## SUMMACUT® SERIES

1996 yılından bu yana SummaCut Serisi, dünyanın en gelişmiş performans-fiyat lideri haline gelmiştir. Yeni SummaCut Serisi, Summa'nın onlarca yıllık mükemmel Avrupa mühendisliğinin ürünüdür.

En gelişmiş S Class 2 kesim plotterlerimizden bilinen OPOS X teknolojisi gibi çok sayıda iyileştirme yapılmıştır. OPOS X teknolojisi artık yeni tasarlanmış bir sürüklenme bıçağı kesim kafasına entegre edilmiştir.

SummaCut Serisi, standart malzemelerin yanı sıra yansıtıcı, holografik veya ayna malzemeler ve günümüzde kullanılan birçok farklı laminat türü üzerinde kontur kesim için kayıt işaretlerini okuyabilir.



D60



D120



D140  
D140FX



D160

# PERFORMANS VE DEĞER AÇISINDAN SEKTÖR STANDARTLARINI BELİRLEYEN VİNİL KESİCİLER

SummaCut kesici, dünyanın en güvenilir sensör teknolojisini kullanarak baskının herhangi bir deformasyonunu telafi etmek için oldukça karmaşık algoritmalara sahiptir. Bu, SummaCut kesiciyi herhangi bir tabela veya matbaa için kazanan bir kontur kesici yapar. Summa mühendisleri, izleme özelliğinden daha önemli bir vinil kesici özelliği olmadığını bilir. Bu nedenle, ürettiğimiz her kesici, özel ve patentli MicroSprocket™ grit silindiri ile başlar.

Her bir silindirin tam çaplı olmasını sağlayan benzersiz bir işleme en kaliteli malzemelerden frezelenmiş olan silindirleri, zamanla izlemeyi bozabilecek aşınma ve oksidasyon riskini ortadan kaldırmak için özel olarak kaplıyoruz.

Kaliteli işçilik, düşük fiyattan daha fazlasıdır. Değerle ilgilidir. Diğer üst düzey kesicilerle rekabet eden kesme performansı ile, uygun fiyatlı SummaCut D60'ın şimdiye kadar üretilmiş en popüler vinil kesicilerden biri olması şaşırtıcı değildir.

## ÖZELLİKLER VE TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1 Büyük, kullanımı kolay kontrol paneli, test kesimleri gerçekleştirmek için hız, basınç ve çizim modu gibi ayarları hızlı ve kolay bir şekilde değiştirmenizi sağlar.
- 2 Yüksek hızlı kesme kafamız, olağanüstü güvenilir ve zahmetsiz vinil kesimi için en yüksek hassasiyeti sunar.
- 3 Entegre medya silindirleri ve silindir flanşları, vinilinizi düz bir şekilde yükler ve en yüksek hızda kesim yaparken bile medyanızı rayında tutar.
- 4 OPOS X kontur kesim hizalama özelliği, değerli basılı vinil grafikleri tam bir güven ve güvenilirlikle kesebilmenizi sağlar.



Sezgisel control panel



Hassas OPOS X kontur kesimi



FlexCut özellik



Efsanevi izleme



Model	D60	D120	D140 (FX)	D160
<b>Boyutlar</b>	100 x 35 x 30 cm	160 x 68 x 112 cm	175 x 68 x 114.5 cm	198 x 68 x 114.5 cm
<b>Medya Genişliği</b>	7 ila 66 cm	12 ila 126 cm	18 ila 141 cm	18 ila 164 cm
<b>Kesim Alanı** genişletilmiş mod</b>	60 cm x 50 m** 63 cm	120 cm x 50 m 123 cm	135 cm x 50 m** 138 cm	157.5 cm x 50 m 160.5 cm
<b>Hizalama Türü</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• OPOS X</li><li>• Barkod İş Tanıma</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>• X hattında 2 x 64 markaya kadar</li><li>• Y hattı telafisi</li></ul>	
<b>Takip Performans</b>	Parsellerde +/- 0,1 mm içinde: 760 mm genişliğe kadar rulolarda 8 m uzunluğa kadar* 760 mm genişliğinde rulolar halinde 4 m uzunluğa kadar*			
<b>Doğruluk</b>	Hareketin %0,2'si veya 0,25 mm, hangisi daha büyükse*			
<b>Hız</b>	113 cm/sn'ye kadar diyagonal			
<b>Hızlanma</b>	3 G'ye kadar diyagonal			
<b>Bıçak Basıncı</b>	0 - 400 gram, 5 gramlık artışlarla			
<b>Bağlantı</b>	USB RS232 (seri) vvv	USB İnternet	USB İnternet	USB İnternet
<b>Güç Gereksinimleri</b>	100-120 / 220-240 VAC, 50/60 Hz, maksimum 85 VA			
<b>Dahil olan yazılımlar</b>	Kesici Kontrol yazılımı; Winplot™ & MacSign™ Cut kesme yazılımı			

\*Tam teknik özellikler için lütfen [www.Summa.com](http://www.Summa.com) adresini ziyaret edin.

\*\* SummaCut FX SummaCut serisi normal seriden farklıdır, SummaCut FX serisinin teknik özellikleri için lütfen sonraki sayfaya bakın.

# HER İKİSİNİN ÖZELLİKLERİ

## S CLASS 2 & SUMMACUT SERİSİ

### DRAG KNIFE TEKNOLOJİSİ

Basitliği nedeniyle Drag Knife (veya döner bıçak) teknolojisi en yaygın kullanılan teknolojidir.

Ofset parametresi, bıçak ucu ile dönme merkezi arasındaki mesafeyi tanımlar.

Bıçak tutucunun içinde serbestçe dönen bıçağın konumunu bilmek için, bıçak ucunun buna göre hareket edeceği varsayılarak bir sürükme hareketi yapılır.

Summa kesiciler, mümkün olan en iyi kesim kalitesini elde etmek için bu sürükme hareketini optimize etmek üzere geliştirilmiş yöntemler içerir.




### SÜRÜKME HAREKETİ

**1** Sürükme bıçağı, köşeye girmeden hemen önce kesmeyi durdurur.

**2** Eksantrik bıçak, medyadan asla ayrılmadan istenen açığa doğru sürükme hareketi yapılarak döndürülür.

**3** Sürükme hareketi tamamlandığında, köşe kesme işlemi devam eder.



### ÇİFT KAFALI

S Class 2 T Serisi ve SummaCut Serisi, isteğe bağlı olarak çift işlevli bir kesme kafası ile donatılabilir.

Bu özel Çift Kafalı model, OPOS sensörü yerine ekstra bir kalem adaptörü içerir ve her bir aletle dönüşümlü olarak çalışmanıza olanak tanır.


Tek bir kolay adımda desen çizmek ve kesmek için mükemmel çözüm!



### FLEXCUT İLE KESİM

Summa'nın FlexCut özelliği, basit tasarımları malzemeyi tamamen kesmenizi sağlar. Alternatif olarak, bir uzunluk malzemeyi tamamen keserken, diğer uzunluk yarıya kadar kesilir.

Bu şekilde, bir tür yırtma çizgisi oluşturulur ve malzeme, Summa kesici ile taşıma sırasında belirli bir sertliği korurken, daha sonra tasarımdan kolayca çıkarılabilir.



### MALZEME TAŞIMA

İzleme, medyayı makine içinde tekrarlayan bir şekilde taşıma yeteneğidir. Bu yetenek, tek bir işin garantili izleme uzunluğunun tamamını kapsayan özellikler dahilinde kesilmesini sağlar. Bununla birlikte, kesici daha uzun işleri de kabul eder.

Garantili izleme uzunluğu, medyayı yeniden yüklemeye gerek kalmadan garantili izleme uzunluğunu birkaç kez aşarak birden fazla işi sırayla yapma olasılığını da gösterir.



## İÇSEL ZEKÂ

Summa kesiciler, kesim verilerini optimize eden akıllı rutinlerle donatılmıştır. Tüm Summa kesiciler, karmaşık görüntüleri ve yazıları daha yüksek verimlilikle kesen gelişmiş vektör ön izleme teknolojisini kullanır.


Bunun faydaları çok fazladır. Kesim süresi önemli ölçüde azalır, eğriler daha düzgün olur ve motorlar daha az yüklenir, bu da plotterin ömrünü uzatır. Diğer akıllı özellikler şunlardır:

## Aşırı Kesim

OverCut, eğrinin başlangıcında ve sonunda vektörü uzatır. Bu, tasarımın tamamen kesilmesini sağlar. OverCut işlevi olmadan, kesim çizgisi tamamen kapanmayabilir ve bu da ayıklama sırasında zorluklara neden olabilir.

## Optimum Kesme

Sürüklenme bıçağı kesiciler için özel olarak geliştirilen OptiCut işlevi, teğetsel kesimi simüle eder. Karmaşık hareketlerin performansı sayesinde OptiCut özelliği, aşınma ve yıpranma nedeniyle bıçak ofsetindeki değişiklikleri telafi eder. OptiCut özelliği, bıçağın doğru şekilde yönlendirilmesini sağlar. Bu devrim niteliğindeki teknoloji, bıçağının kullanım ömrü boyunca optimum kalite sunar.



Aşırı Kesim



OptiCut 5 mm karakter olmadan / ile

## OPOS İLE KONTUR KESİM

Otomatik kontur hizalama sistemi OPOS, Optik Konumlandırma Sistemi anlamına gelir. OPOS X sensör teknolojisi, çok çeşitli malzemelerdeki işaretleri algılar. Özellikleri arasında, OPOS barkodlarını kullanan tam otomatik bir iş akışı bulunur; bu sayede, müdahaleye gerek kalmadan birden fazla işi kontur kesimi yapabilirsiniz.

Diğer bir özellik ise, tekrarlanan grafiklere sahip birden fazla sayfanın kontur kesimini otomatikleştirir. Bu iş akışı sırasında, OPOS sensörü yeni bir sayfa yüklendikten hemen sonra işaretleri aramaya başlar.



OPOS Olmadan



OPOS ile

## ÇOKLU GÜÇLÜ YÖNLER

OPOS'un güçlü yönlerinden biri, birden fazla işareti kaydetme konusunda sahip olduğu benzersiz yetenektir: bir iş boyunca en az 4 ve en fazla 128 işaret ve işin ön ve arka kısmında bir OPOS XY çizgisi (işin arka kısmındaki XY çizgisi sadece S Sınıfı 2 modellerinde isteğe bağlıdır). OPOS XY çizgisi, makinenin genişliği boyunca deformasyonları da telafi etmeyi mümkün kılar. Bu kombinasyon, sistemimizin büyük işleri daha doğru bir şekilde kontur kesmesini sağlar.



## ÖZET

	SummaCut FX Serisi	SummaCut Serisi	S Class 2 D serisi	S Class 2 T serisi	OPOS CAM serisi
<b>Açıklama</b>	Güvenilir, Pratik Kontur ve Vinil Kesici	Güvenilir, Verimli, Pratik Vinil ve Kontur Kesici	Maksimum Performans, Güvenilir, Verimli, Vinil ve Kontur Kesici	Maksimum Olanaklar, Çok Yönlü, Esnek, Vinil ve Kontur Kesici	Maksimum Olanaklar, Çok Yönlü, Esnek, Vinil ve Kontur Kesici
<b>Maksimum Medya Genişliği</b>	60 -	66 cm	-	-	-
75 -	-	-	84 cm	84 cm	84 cm
120 -	-	126 cm	130 cm	130 cm	-
140 -	142 cm	141 cm	145 cm	145 cm	-
160 -	-	163 cm	168 cm	168 cm	168 cm
<b>Kesme Teknolojisi</b>	Sürüklenme Bıçağı	Sürüklenme Bıçağı	Sürüklenme Bıçağı	Gerçek Teğet Bıçak	Gerçek Teğet Bıçak
<b>OPOS X (Kontur Kesim)</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>OPOS CAM (Kamera)</b>	-	-	-	-	✓
<b>Barkod Desteği</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>FlexCut (Kesme)</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Sarmal</b>	-	-	İsteğe bağlı	İsteğe bağlı	İsteğe bağlı
<b>Hız</b>	**	***	*****	*****	*****
<b>Esnek Çalışma Boyutları</b>	-	✓	✓	✓	✓

# S SERİSİ 2 SERİSİNE ÖZEL ÖZELLİKLER S SINIFI 2



## TEĞET BIÇAK TEKNOLOJİSİ


Teğet kesme teknolojisi, yaygın olarak kullanılan döner bıçak tekniklerine kıyasla üstün performans garanti eder. Teğet Bıçağın yönü elektronik olarak kontrol edilir, bu da T Serisinin çok hassas ve çok yüksek basınçlarla kesim yapmasını sağlar. Mükemmel kesim, kolay ayıklama sağlar ve size değerli zaman kazandırır. Patentli burun parçası, kesim sırasında küçük parçaların vinilden dışarı itilmesini önler.

600 grama kadar kesme gücüyle Summa S Class 2 kesici, ağır kumlama, boya maskesi ve yansıtıcı malzemeleri inanılmaz bir kolaylık, hız ve doğrulukla keser. T modeliyle işi yapabileceğinizi bilirsiniz!

Video [www.Summa.com/video/tangential](http://www.Summa.com/video/tangential) adresinde mevcuttur.

## TANGENTIAL MOVEMENT

- 1 The Tangential Knife stops cutting right before a corner.
- 2 A motor lifts and re-oriens the blade.
- 3 Once the blade has reached the desired angle, it is lowered and continues to cut the corner.



## G-PERFORMANS MODU

Bu mod, S2 rulo kesicilerde dijital sonlandırma işlemlerinin hızını/performansını %40'a kadar artırmak için özel olarak tasarlanmıştır. Avantajları arasında daha geniş alt tabakalarda daha hızlı kesme hızları ve kayıt işaretlerinin daha hızlı okunması yer alır. Özellikle büyük endüstriyel ortamlarda, bu G-performans modu değerini kanıtlayacak ve genel iş akışınıza ciddi bir ivme kazandıracaktır.

[www.Summa.com/g-performance](http://www.Summa.com/g-performance) adresinde hız artırma uzantınızı etkinleştirin!

## MEDYA SEÇENEKLERİ

### Servo motorlu sarma sistemi <sup>(1)</sup>

(S2 140 & S2 160)

İş tamamlandıktan sonra sistem, baskı ürününü düzgün bir şekilde sarar ve makineyi bir sonraki otomatik iş için hazırlar. Entegre panelleme özelliği, uzun baskı işlerini daha kısa aralıklarla işlere böler.

Böylece S Class 2, tam ruloları otomatik olarak kesebilir ve çıktıyı düzgün bir şekilde sarılmış olarak teslim edebilir.

### Sağlam, en etkili medya rafı <sup>(2)</sup>

(S2 140 & S2 160)

Not: Sarma sistemi ve medya rafı birleştirilemez.

### Ekstra sıkıştırma silindirleri <sup>(3)</sup>

(S Sınıfı 2 Serisi ve SummaCut Serisi)

Gerektiğinde ekstra sıkıştırma silindirleri takılabilir.




## OPOS CAM


OPOS CAM ile Summa, baskı endüstrisinin sürtünme tahrikli vinil tambur kesiciler için ilk kamera tanıma hizalama çözümü ile bir başka şaşırtıcı yenilik sunuyor.

Hacim odaklı iş akışı ortamlarındaki Summa müşterileri artık kısa veya uzun kontur kesim işlerinde son derece hızlı hassasiyet ve doğru kesim ile rakiplerine karşı üstünlük sağlayabilecekler.

OPOS CAM, artık tüm yeni Summa S Class 2 S75T ve S160T vinil kesim plotterlerinde mevcut olan bir fabrika yükseltme seçeneğidir.



## SUMMACUT SERİSİNE ÖZEL ÖZELLİKLER



## SUMMACUT FX SERİSİ

### Fiyat Kırıcı

SummaCut Serisinin tüm özelliklerinden uygun bir fiyata yararlanın.

En yaygın boyutları işleyen sıkıştırma silindiri konumları ve genişletilmiş kesme modu ile SummaCut FX Serisi, en yaygın medya boyutları için optimize edilmiştir.

	1 1324 mm	2 1174 mm	3 954 mm
<b>D140 FX</b>	4 864 mm	5 720 mm	6 570 mm
<b>Çalışma Alanı</b>	7 454 mm	8 350 mm	9 260 mm
	1 1372 mm	2 1220 mm	3 1000 mm
<b>D140 FX</b>	4 914 mm	5 762 mm	6 610 mm
<b>Hedef Medya Geniřliđi</b>	7 500 mm	8 406 mm	9 297 mm

## MEDYA SEPETİ

(İSTEĐE BAĐLI D60 & D140FX)

Medya ilerledikçe, çıktı D60 ve D140FX modellerinde isteđe bađlı olarak sunulan tekstil sepetinde düzgün bir şekilde toplanır ve medyanın üzerine toz ve kir birikmesini önler. Bu, medyanın kirli zeminlerle temas etmesini önler, böylece çalışma yüzeylerinin kirlenmesini ve vinil ile alt tabaka arasına parçacıkların sıkışmasını engeller. Sepet ayrıca, birden fazla işi işlerken vinil ve diđer medyayı düzgün bir şekilde düzenler.

S Class 2 Serisi ve SummaCut D120-D140-D160 için medya sepeti her zaman standart olarak dahildir.



### SUMMACUT D60 İÇİN İSTEĐE BAĐLI STANDLAR

**1** S4 tekerlekli 1 adet sağlam metal stand (#399-050)

**2** Sağlam Metal Stand 4 tekerlekli kumaş sepetli (#399-075)

# SUMMA GOSUITE YAZILIM PLATFORMU



Summa GoSuite yazılım platformu, kullanıcıların baskı ve kesim iş akışlarından en iyi şekilde yararlanabilmeleri için geliştirilmiştir. Summa yazılımı ile operatörler, tasarımcılar ve işletme sahipleri, karmaşık ve yüksek hacimli işleri büyük bir esneklikle kolayca işleyebilir ve analiz edebilir. GoSuite platformu geleceğe hazırdır. İçerdiği bir dizi gelişmiş özellik sayesinde kullanılabilirlik ve esnekliği yepyeni bir düzeye taşır.

## GOSIGN KESME YAZILIMI YENİ <sup>NEW</sup>

GoSign, Summa Roll Kesiciler için tasarlanmış ilk tercihiniz olan kesim yazılımıdır. Tercih ettiğiniz iş akışını büyük bir esneklikle yönetmenizi sağlar.

Otomatik kesim seçeneklerinin, eylem setlerinin özel yapılandırmasının, tasarım programları için kolay

Makinelerle birlikte gelen GoSign yazılımı, kullanıma başlamanız için gerekli olan çok sayıda özelliği içerir ve gelecekte daha da genişletilecektir. Küçük bir ek ücret karşılığında

Pro paketi satın alınabilir ve büyüyen işinize daha da uygun hale getirmek için daha fazla işlevsellik elde edebilirsiniz.

📺 Video [www.Summa.com/video/GoSign](http://www.Summa.com/video/GoSign) adresinde mevcuttur.



## TERCİHİNİZE GÖRE KESME İŞ AKIŞI OLUŞTURUN

GoSign, kullanıcının iş akışını olabildiğince kolaylaştırmak için özel olarak geliştirilmiştir.

- İş akışı otomasyonu, operatör müdahalesini önemli ölçüde azaltır.
- Adobe Illustrator veya CoreDRAW'dan doğrudan kesme seçeneği ile esneklik artar.
- En sık kullandığınız malzemeleri içeren malzeme yöneticisi ve kullanırken diğer malzeme türlerini ekleme imkanı.
- Geliştirilmiş dosya uyumluluğu, donanım ve yazılım
- Tercih ettiğiniz içe aktarma yöntemini seçin – renge göre veya katman adına göre.
- İş günlüğü işlevselliği mevcuttur, Summa rulo kesicileri Endüstri 4.0 ile uyumlu hale getirmeye bir adım daha yaklaştık.
- Uyumlu olduğu formatlar: DXF ve PLT dosyaları ve hatta Inkscape gibi açık kaynaklı tasarım programlarından alınan dosyalar.
- Özel iş akışı ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış özel eylem setleri.

### GoSign 2.0

[www.Summa.com](http://www.Summa.com)'da standart olarak mevcuttur.

- ✓ Kesim programlarına özgü tüm yaygın işlevler: sıralama, ayıklama kutusu, çoklu kopya, ...
- ✓ Eylem setlerinin özel yapılandırması
- ✓ Adobe Illustrator ve CoreDRAW için eklentiler Malzeme
- ✓ Yöneticisi
- ✓ İş günlüğü işlevi
- ✗ Kamera tanıma
- ✗ İkili iş akışı
- ✗ Barkod işlevi
- ✗ Sıcak klasör işleme
- ✗ Çizim dosyalarının içe aktarılması

### GoSign 2.0 Pro Paketi

Tek seferlik Pro sürümü satın alımı (395-995)

- ✓ Kesim programlarına özgü tüm yaygın işlevler: sıralama, ayıklama kutusu, çoklu kopya, ...
- ✓ Eylem setlerinin özel yapılandırması
- ✓ Adobe Illustrator ve CoreDRAW için eklentiler Malzeme
- ✓ Yöneticisi
- ✓ İş günlüğü işlevi
- ✓ Kamera tanıma
- ✓ İkili iş akışı
- ✓ Barkod işlevi
- ✓ Sıcak klasör işleme
- ✓ Çizim dosyalarının içe aktarılması

[www.summa.com](http://www.summa.com)'dan ücretsiz indirin

Satış departmanı ile görüşün

**MACSIGN™** YENİLENMİŞ

MacSign yazılımı, Adobe Illustrator için bir dizi eklenti sunar. Bu eklentiler, kesici tasarımlarının geliştirilmesini kolaylaştırır ve rulo kesicinin üretim iş akışına önemli bir değer katar. MacSign eklentileri, tüm Summa Kesicilerle birlikte gelir ve yalnızca ücretsiz bir kayıt gerektirir. Uyumlu olduğu işletim sistemleri: Mac OS X 10.6 ve üzeri, macOS Catalina dahil.9

# İKİ VURUŞ BİR

## SUMMA'NIN ÖZEL KESME EKİPMANLARININ EŞSİZ AVANTAJLARI


- ✓ Özel olarak tasarlandığı kesim kalitesinin sabitliğine dayanır. Summa'nın
- ✓ OPOS X hizalama sistemi ile 128'e kadar işaret işleyebilir. Kesicilerden en
- ✓ iyi şekilde yararlanmak için Summa yazılımı ve donanımı arasında mükemmel entegrasyon .
- ✓ Profesyonel düzeyde kesme kafaları, mürekkep püskürtmeli yazıcı
- ✓ kesicilerdeki hafif hizmet tipi kesme kafalarından çok daha yetenekli ve
- ✓ güçlüdür. Yazıcı kesicilerin aksine çok sert malzemeleri işleyebilir.
- ✓ Ağır hizmet tipi motorlarla çalışır, büyük, lamine baskıların ağırlığını kaldırabilir.
- ✓ Çok daha fazla tutarlılık ve hassasiyet elde eder, kolay ayıklama sağlar.
- ✓ Tüm baskı türleri için optimize edilmiştir ve birçok tabela üreticisinin işine değer katar.
- ✓ Vinil grafikleri ve harfleri kesmek, baskı üretimine dahil etmek mantıklı olmayan yöntemlerdir.

## DISADVANTAGES OF A HYBRID PRINTER & CUTTER


- ✗ Hizalama sistemleri 4 noktalı yöntemle sınırlı olduğundan yavaş, hatalı ve kullanımları sınırlıdır.
- ✗ İşleri kesmek için baskı üretimine geri göndermek, diğer baskı görevlerini geciktirir ve yazıcının kapasitesini önemli ölçüde sınırlar. Mürekkep püskürtmeli yazıcı-kesicilerdeki hafif hizmet tipi kesme kafaları daha az kesme gücüne sahiptir ve daha az kapasitelidir.
- ✗ Entegre yazıcı-kesicilerin kesme hızı çok daha düşüktür.
- ✗ Modern baskı tekniklerinde çok fazla ısı kullanılır ve bu da basılı malzemeyi önemli ölçüde deforme eder.
- ✗ Uzun işler tamamen başarısız olur. Yeniden yükleme ve hizalama yapmadan baskıdan sonra kesim yapmak, baskı ve kesim çizgisi arasında önemli bir kaymaya neden olur.

## SARF MALZEMELERİ

### Summacut & S Sınıfı 2 D serisi



### S Sınıfı 2 T serisi



### Genel

- A. 400-565 Kesme Şeridi (1 Adet)
- B. 391-290 Kesme Bıçağı (Ray tabanı hariç)
- C. 391-510 Çekirdek Tutucular (2 Adet)
- D. 395-401 Sıkıştırma silindiri (4 klipsli 2'li set)
- E. 391-598 Yapıştırma Şeridi (30 metre)
- F. 391-146 Yedek Bıçaklar
- G. (10'lu Paket)
- H. MP06BK Plotter Kalem (4 Adet)



### A. B. C. Kesici bıçak kılavuzları

Malzemenizi kesmek için bıçak seçerken, malzemenin kalınlığının o bıçak için belirtilen maksimum kalınlığı aştığını varsayarak, her zaman en düşük dereceli bıçağı (en sığ açılı) kullanın.

	D Serisi			T Serisi			
	391-360 36° Sürükleme Bıçağı (5 adet)	391-231 60° Sürükleme Bıçağı (1 adet)	391-358 55° Sürükleme Bıçağı (5 p)	390-534 36° Teğetsel Bıçak	390-551 36° Çift Uçlu	390-560 45° Çift Kama	390-550 60° Teğetsel Bıçak
Standart Vinil							
Mühendislik Yansıtıcı							
Kum püskürtme (Anıt)							
Yapay elmas							
Isı Presi (Giyim)							
Malzeme kalınlığı, hangi bıçağın kullanılacağını belirleyen ilk özelliktir. Malzeme kalınlığı bilinmiyorsa, lütfen aşağıdaki önerilen tabloyu kullanın.							
Maks. Kalınlık (mm)	0.25	0.60	0.80	0.25	0.25	1.00	1.20
Maks. FlexCut Kalınlık (mm)	0.50	0.60	0.80	0.25	0.25	1.00	1.20
391-332 / Çap 1,5 mm Standart Sürükleme Bıçağı Tutucu							
391-363 / Çap 2 mm Daha Kalın Malzeme Bıçak Tutucu							
395-322 Teğetsel Bıçak Tutucu							
395-348 Standart Burun Parçası							
395-347 Alçak Burun Parçası							
395-330 Sahte Burun Parçası							
Tükenmez kalem ve sürükleme bıçakları için tutucu olarak kullanılır.							



# SummaCut Serisi™

## S Sınıfı 2 Serisi™

Dünyaca ünlü vinil ve kontur kesiciler

Bizi takip edin:



Summa nv  
Rochesterlaan 6  
8470 Gistel  
Belçika  
[www.Summa.com](http://www.Summa.com)

Telif hakkı 2020© Summa nv  
Pazarlama İletişimi. Summa nv, bu katalogta yer alan tüm resimlerin ve teknik özelliklerin yayınlandığı tarihte doğru olduğuna inanmaktadır. Summa nv, önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
RevEN2009 / Tüm hakları saklıdır.

